

Begonnen aan een nieuwe royaars op dinsday
den 2 October 1666 voor Hollarret voor Schipper
J. Nisch

voor de Som van 5400

Lank in dy vlak 33 et 3 duim. breed in os van voor
9 et 2 duim Lengte over Stevens 43 et en 2 duim ~~diep~~ van achter
breed op dy vlak 5 el breed van de overkant van het 6 et 8 duim
diep over Stevens van voor 6 et 10 duim Ruim lank 54 et 2 duim
over Stevens lank 54 et 8 duim breed hoogt van voor 52 et 8 duim
achter Stevens lank 61 et 8 duim breed hoogt van achter 50 et 3 duim
diep in os op breed 29 duim diep van achter op breed 26 duim
achterkant van deegte de boegheou 2 duim breed van binnen
en van buiten 5 duim breed van achter boegheou breed
van binnen 5 1/2 duim breed in os van voor op boegheou
54 et van achter op boegheou achterkant van deegte breed 9 et 2 duim
Boegheou breed van voor by de Stevens 4 1/2 duim
diep over dy boeyen in os van voor 5 et 6 duim diep over dy
boeyen van achterkant achterdeegte 4 et 8 duim De voordeegte
hoogt uit vlak 4 et 3 duim de hoogte van de voorpligt
53 duim uit de boey by de deegte voor deegte lankt achterkant
van de voordeegte 54 et 8 duim binnen de boeye de hoeker
stuk hoogt uit deek 24 duim en uit deegte 20 duim vaste
gale steyke mas hoog van kaate hou 54 duim en huike
er by de mas lank 45 voet 55 duim dik ender nommer
35 et 3 duim De rol is lang 4 et 8 duim uit muilbord
55 duim uyt muilbord 15 duim breed 4 duim dik
De bolder uit muilbord aan achterkant van de bolder

6 vt 6 dm te paarse hoogte 12 dm aan Schot van
voor te keubak van voor 25 dm hoog 20 dm van
achter hoog de kasse van boven
vaste stuk aan stevens van achter is 11 dm breed

De kuraar is lang 11 vt 2 dm breed 4 vt 1 dm
kremmel stuk 29 dm langt tops 9 vt lang 4 vt 6 dm
dikband

1867 klaar gemaakt den 22 April 1867 er by
twee oniergulden te Wynig gekost 1400 f met de smit.

Een nieuwe oogaaus gemaakt voor Schipper
7 vis van Hellevoetsluis voor de Som van
veertien honderd gulden Zegt 5400 5
twee honderd gulden te weinig met een vaste
voorspilt Zaadhout binnen timmen bane
wegering Berghouten er door luiken er bij
Strijken de mast met een eiken vlak van
2 1/2 dik vaste buitelling van 5 1/4 dik
vlak lank met de lippen er bij 33 vt 3 dm
over stee lank 43 vt 8 dm

aan begonnen op dinsdag den 2 October
1866 Vlak breed van voor in oos 9 vt 2 dm
van achter aan de achterkant van de achter
docht sel breed ruim lank 54 vt 2 dm voor
kant van het vlak breed 6 vt 7 dm voor
stee lank 54 vt 7 dm ooste van de boorde
van voor 52 vt 8 dm achter stee lank 6 vt
7 dm ooste van de boorden van achter 51
3 dm diep over stee van voor in oos 6 vt 5 dm
diep in oos op zijn boorden 29 dm breed op de
Zelfde 54 vt diep op zijn voor van achter
aan de achterkant van de achterdocht 26 v.
breed op dezelfde 9 vt 2 dm Berghout breed

van voor in ios aan de binnenkant 8 dm van
Buiten 5 dm boeghout breed van achter van
binnen 5 1/2 dm boeghout breed aan de buiten
kant 3 dm bij de Steve van voor bij Steve
boeghout breed 4 1/2 dm binnenkant en van
buiten 4 dm diep over zijn boeijen van voor
in ios 5 vt 6 dm diep over zijn boeijen aan
de achterkant van de achter doot 4 vt 7 dm
oogte van de voordoot uit het vlak 4 vt 3 dm
diepte van de pligt uit de boei bij de doot
33 dm voor kop lank aan de binnenkant
van de boei tot de achterkant van de voor
doot 17 vt 8 dm de hoker stukken oog boven
de doot 28 dm en boven dek 24 dm met
vaste gals de mast hang boven het zaadhout
14 dm Mast lank 45 vt met den kop ei
bij kop lank 9 vt 8 dm dik van onder 55 dm
de rol is lank 4 vt 8 dm uit het muilbord
15 dm wijs muilbord breed 15 dm dik 4 dm
de bolders uit het muilbord aan de achter
kant 6 vt 6 dm achterkant van den bolden
De paarejes in kop oogte van voor tegen Schot
12 dm de hooibak breed van voor 25 dm
van achter 20 dm de kasten boven de hooibak
van achter de perdes vast stuk tegen de Steve

breed 55 cm Zwaarden lank 55 vt 2 cm
breed 4 vt 5 cm prommel stok op de mast
lank 29 cm den dijkband 4 voet 6 cm breen
het nummer.

den 22 April 1867 was hij klaar gemaakt