

eik
vlak Voor Schipper Van Bergen op Hoorn
N^o 6 La Fontijn ten Hieuen Regaars
aangenomen byzonder ic was heeler en giek niet
in het bij Voor de Lom van 975 gulden.

jaar
1868
een
December
aanbe
gonnen

In het jaar
1869
den 20
jfflaart
klaar

Wak lang 31 vt met lippen er bij breed in des doort
en 4 1/2 dm van achter breed achterkant van loof 3 vt 3 dm
voorkant van het opzy vlak breed 6 voet voor sterrens
lang 54 vt 6 dm achter sterrens lang 5 vt 9 dm
hoogte van de boort van achter 5 vt 2 dm van voor
hoogte van de boort 13 vt 3 dm lengte over sterrens
42 vt 5 dm diep over sterrens van voor 6 vt 10 dm
diep over sterrens van achter 5 vt 2 dm voor kop lank
17 vt 5 dm binnen boeije achterkant van de doort
Ruim lang 14 vt voor kop lank op vlak 6 vt 2 dm
binnen sterrens achterkant achterkant van ~~de doort~~ diep
het lank 6 vt 2 dm binnen Werk in des breed
op zy dolboord 13 vt 3 dm breed van achter op zy
dolboord 14 vt 4 dm breed diep op zy dolboord 31 1/2 dm
van voor diep op zy dolboord 26 1/2 dm van achter
diep over zy boeije van voor 5 vt 1 1/2 dm in des
zy boeije breed van voor 29 1/2 dm voorkant van
het het zy boeij breed 26 1/2 dm achterkant
van het het zy boeije breed 21 1/2 dm voorkant
hoog uit de boeije 19 dm lasse voorpleet
mast lank 43 vt 2 dm top er by top lank
thunaar de lank 11 vt

Een Nieuwe oogaars gemaakt voor Schippen
J C La Fontijn van Bergen op Zoom voor
de Som van negen hondred vijf en tachtig
gülden Zegt 985 f begonnen op maandag
den 6 December 1868 met lofse voorpligt
eiken vlak bijzonder de mast en Giek.

Lank over steeve 42 vt Vlak lank 31 vt
met de lippen er bij breed in oos op zijn vlak
8 vt $4\frac{1}{2}$ dm van achter breed aan de achterkant
van de achterdoet 3 vt 3 dm breed aan de voor
kant van zijn kot vlak breed 6 vt Voor steeve
lank 14 vt 6 dm achter steeve lank 5 vt 4 dm
diep over steeve van voor in oos 6 vt 10 dm diep
van achter aan de achterkant van de achterdoet
diep over steeve 5 vt 2 dm ooge van de boorden van
voor 13 vt 3 dm ooge van de boorden van achter
5 vt 2 dm voor kop lank op zijn 6 vt 2 dm binnen
tegen de steeve achterkant van de voor doet
ruim lank 14 vt kot lank 6 vt 2 dm binnen
werk diep op zijn dolboom van voor in oos
 $31\frac{1}{2}$ dm breed op dezelfde 13 vt 3 dm diep op
zijn dolboom van achter aan de achterkant
van de achterdoet $26\frac{1}{2}$ dm breed op dezelfde
9 vt 4 dm diep over zijn boejen van voor in

oos 5 vt $1\frac{1}{2}$ dm Zijn boejen breed op dezelfde
29 $\frac{1}{2}$ dm voorkant van het boejen breed 26 $\frac{1}{2}$ dm
achterkant van zijn achterdoegt boejen breed
25 $\frac{1}{2}$ dm oogte van de voordogt uit de
boven kant van de boei 19 dm voorloop
lank binnen de boei tot aan de achter
kant van de voordogt 57 vt 5 dm
De mast lank met den top er bij 43 vt 2 dm
top lank 9 vt 5 dm.
den 20 Maart was hij klaar 1869.

Een kleine Schietkraan gemaakt voor
kampereiland met mast voor en zwaarden
koper kop banjes koper roeij stellingen 2 roeij
stellingen 2 paar riemen aangenomen voor
de som van honderd en vijf gulden Zeg 5055
Lank in zijn vlak 22 vt vlak breed van voor in
oos 3 vt 8 dm van achter voorkant van de
achterdoegt vlak breed 3 vt 5 $\frac{1}{2}$ dm Diep op zijn
boord van voor in oos 20 dm breed op dezelfde
5 vt 50 dm van achter Diep op zijn boord 58 $\frac{1}{2}$ dm
breed op dezelfde 5 vt 3 dm aan de buitenkant
onder de toppervlak breed van voor en achter 50 dm