

En nieuwe oogaars aangenomen voor Schippen
Verkamp van Brouwershaven de zelfde groote
van Schipper Johan van Beeren van Brouwers-
haven met olm vlak van 30m dik zaadhout
vaste voor en achterpligt de voorpligt van greinen
hout vaste beighouten met elast giek roer en
zwaarten een haak en boom stok en een paar
riemen. aangenomen voor de Som van
dertien honderd ach en veertig guldenzeg 13403
aan begonnen den 15 October 1872
de smit aangenomen voor 30 fte bestruom.

Vlak lank met de lippen er bij 34 vt
lank over Stere 46 vt gr voor Stere lank 57 vt
oogte van de boorden van voor 54 vt 6 dm van
achter oogte van de boorden 5 vt 3 dm
voor end van vlak lank 7 vt 2 dm van het end
van de lip tot de achterkant van de voordogt
ruim lank 56 vt 2 dm tot lank 7 vt buitens
werk achter end lank van de achterkant van
de achter dogt tot het end van de lip 5 el
vlak breed van voor in oos 9 vt 2 dm breed en
8 vt van de achterkant van de voordogt

naar achter het vlak breed 8 vt $7\frac{1}{2}$ dm aan
de voorkant van het vlak breed 6 vt 7 dm
aan de achterkant van de achtervoegt vlak breed
3 vt 3 dm Door Zaalen van het vlak aan de
achterkant van de voorvoegt 11 dm voorkant
van het 12 $\frac{1}{2}$ dm aan de achterkant van de
achtervoegt $7\frac{1}{2}$ dm.

Diep over zijn boorden van voor in oos 33 dm
aan de voorkant van het diep over zijn boorden
2 $7\frac{1}{2}$ dm aan de achterkant van de achtervoegt
diep over zijn boorden 26 dm breed op de zelfde
10 vt van voor in oos breed op zijn boord 14 vt
8 dm diep over zijn boejen op de zelfde 5 vt 7 dm
voorkant van het diep over zijn boejen 4 vt
9 dm achterkant van het diep over zijn boejen
4 vt 14 dm voorvoegt diep uit de bovenkant van
de boei 17 dm de voorpligt van geine vordoor
veelen diep uit de boven kant van de boei
14 $\frac{1}{2}$ dm van voor 15 dm bovenkant van de
pligt de achtervoegt diep uit de bovenkant
van de boei 30 dm aan de voorkant en 11 dm
aan de achterkant de stuurbak lank 1 el
diep uit de boven kant van dek 11 dm breed
van onder 12 $\frac{1}{2}$ dm van boven 15 dm

de rol lank lank 6 vt met vaste koppen
Mast lank onder het nummer 38 vt 2 dm
top lank 9 vt 5 dm geheel lank 47 vt 70
de Zwaarden lank 55 vt 6 dm breed 4 vt
bij de kop breed 22 dm de kop breed 15 dm
Giek lank 27 vt 8 dm boeg spriet lank 58
de Mast dik van onder 55 dm koker-
stukken dik 4 dm de koker stukken lank
6 vt staan achter over op dezelfde lenkte
6 dm en de mast $3\frac{1}{2}$ vt ruim
groot gemeten 25 ton
klaar gemaakt de 9 April 1873

Op het jaar 1812 in de maand July een sijnne regaars
aangenomen van Schipper Abraham van Brouwershan
eetzelfde groote van Schipper Johanna Beveren
van Brouwershan niet te som 5348 gulden
den 11^{ten} 3^{den} cijk

Lank in 24 vlak 34¹/₂ met lippen er by lank overstaen
46¹/₂ 9¹/₂ dm voor en lank van vlak 4¹/₂ 2¹/₂ dm van en
van de lip tot de achterkant van de voordegt 21¹/₂
lank 26¹/₂ 2¹/₂ dm het lank 4¹/₂ 2¹/₂ buiten wekis
achter end lank 5 el vlak breed voor in oos
9¹/₂ 2¹/₂ dm 8¹/₂ van de achterkant van de voordegt
naer achter is het vlak breed 8¹/₂ 7¹/₂ dm voorkant
van het vlak breed 6¹/₂ 4¹/₂ dm aan de achterkant van
de achterdegt vlak breed 3¹/₂ 3¹/₂ dm

Doorstaen van het vlak aan de achterkant van de voordegt
55 dm voorkant van het 12¹/₂ achterkant van de achterdegt
4¹/₂ dm voorsteens lank 17¹/₂ 17¹/₂ dm van de boord van voor
14¹/₂ 6¹/₂ dm achtersteens lank 6¹/₂ 4¹/₂ dm boord van de boord
van achter 5¹/₂ 3¹/₂ dm diep over 24 boord van voor in oos
33 dm voorkant van het 21¹/₂ 6¹/₂ dm aan de achterkant
van de achterdegt diep over 24 boord 26 dm breed op de
zelfde soort van voor in oos breed over 24 boord 14¹/₂ 8¹/₂ dm
diep over 24 boorden in oos 5¹/₂ 4¹/₂ dm voorkant van het
diep over 24 boorden 4¹/₂ 9¹/₂ dm achterkant van de achterdegt
diep over 24 boorden 4¹/₂ 4¹/₂ dm voordegt hoog uit de boord
7¹/₂ dm verplicht van versteloe deelen

ruyt van de voerpligt by de boeg $54\frac{1}{2}$ dm van 1801 set
boegte van de achterdegt uit de boeg voorhand 50 dm aan
de achterhand 55 dm in Stierbak lank sel diep uit de
boven hand van dek 55 dm breed van onder $52\frac{1}{2}$ dm van
boven 55 dm de rol lank bit met vaste koppes
Maat lank ondernemmer 30 of 2 dm Top lank 9 of 5 dm
geheel lante 44 of 4 dm de maat bit 55 dm van onder
keker stuk 4 dek en achterdegt kekerstuk 6 dm de maat $3\frac{1}{2}$ of
giek lank 27 of 2 dm boegspriet lank 50 of de lantaar
lank 55 of 6 dm breed 4 of by de kop 22 dm de kop breed 55 dm

Begonen aan den dygaard den 15 October 1872
de Smit heeft aangenomen den dygaard te bestaen
voor de som van 20 gulden klaar gemaakt den 1 April
1873 jaar groot gemeten 25 ton