

De 2 Mei 1874 aan begonnen den 4 July 1874
Een nieuwe Beyaarts aangenomen voor Schipper
Jlaas. Stervedd van cinomauwen gelijc als die van
C. Kasse van groote met spricthug eiken vlak van 2 dm
dik de Smit voor zyn rekening met cllast spriet voor
en dwaarden beespriet aak en boomstok twee tiemen
aangenomen voor de som van elfhonderd en
vijftig gulden 229 ss 50 f
vlak lank 29 vt 0 dm lank overstevens 41 vt
vlak breed van voor in oes 0 vt 5 dm en 6 vt van achter
kant van de voordegt naar achter vlak breed 0 vt 2 dm
voorkant van het vlak breed 4 vt 5 dm aan de achterkant
van de achterdegt vlak breed 4 vt 6 dm

Dorzaaten van het vlak van voor in oes 12 dm aan
de voorkant van het 12 1/2 dm aan de achterkant
van de achterdegt 0 dm

Het voorend van vlak lank 6 vt 9 dm aan de achterkant
van de voordegt het ruimen lank 11 vt 0 dm het
lank 4 vt 3 dm buiten werks achterend lank sel
2 dm voor stave lank 14 vt 0 dm achterstere lank
5 vt 10 dm tegte van de boorden van voor 13 vt 1 dm
en van achter 5 vt 1 dm diep op zyn dolboom van voor
in oes 35 dm en breed op dezelfde 13 vt 0 dm aan de
voorkant van het diep op zy dolboom 30 dm
diep op zyn dolboom aan de achterkant van de

achterdoel 27 dm en breed op de zelfde 9 vt 6 dm diep
overzijn boeien van voor in cos 5 vt $2\frac{1}{2}$ dm aan de
voorkant van het 4 vt $6\frac{1}{2}$ dm aan de achterkant
van de achterdoel 4 vt de boei breed aan de buiten
kant $2\frac{1}{2}$ dm achter aan de voorkant van het 25 dm
en van voor in cos $27\frac{1}{2}$ dm breed de voordeel heeg
uit de boei aan de achterkant 16 dm aan de voor
kant 14 dm de achterdoel heeg voorkant 10 dm de
achterkant 11 dm uit de boventkant van de boei
diep oversteek van voor in cos 6 vt 9 dm voorkant van
het 6 vt 1 dm de achterkant van achterdoel 3 vt 2 dm
eegte van de bovenste rang uit de bovenkant van de
klapmus 3 vt 2 dm achterkant van de rang de eel
lank 4 vt 2 dm dik in de midden $9\frac{1}{2}$ dm elast lank
35 vt 2 dm dik van onder $10\frac{1}{2}$ dm top lank 11 vt 9 dm
boven kant van het konnetje spriet lank 34 vt $8\frac{1}{2}$ dm
niemen lank $20\frac{1}{2}$ vt beeg spriet lank 14 vt kvaarden
lank 11 vt 1 dm breed 4 vt 2 dm de kvaarden aak 10 dm
uit de boei de boventkant de binnen schoor lank
voorstuk 22 dm breed 12 dm van onder en van boven $9\frac{1}{2}$ dm
siant stuk van onder $10\frac{1}{2}$ dm van boven 10 dm breed
punt stuk van onder 9 dm buiten kant en van boven 10 dm
de geheel schoor breed 25 dm van onder buitenwerk
boven schoor 10 dm en 25 dm lank breed 11 dm en 9 dm
Jilaar gemaakt op zaterdag 3 oktober 1874

De 2 Mei 1874 aan begonnen den 11 Mei 1874
Een nieuwe orgaas aangenomen voor Schippei
Klaas Hereld van Anemuiden gelijk als die van
Kaste van grote met Spiettuig eiken vlak van 2 dm
dik de Smit voor zijn rekening met Mast Spiet wor
en Lwaarden boegspriet aak en boomstok, twee riemen
aangenomen voor de som van elf honderden
vijftig gulden - - - - - 2 eg 555 of

Vlak lank 29 vt 8 lank over Heve 45 vt
vlak breed van voor in oos 5 vt 5 dm en 6 vt van
achterkant van de voorvoegt naar achter vlak breed
8 vt 2 dm voorkant van kot vlak breed 7 vt 5 dm
aan de achterkant van de achter doegt vlak breed
4 vt 6 dm
Doorzaalen van het vlak van voor in oos 52 dm
aan de voorkant van kot 52 1/2 dm aan de achterkant
van de achterdoegt 5 dm

Het vorend van vlak lank 6 vt 9 dm aan de achter
kant van de voorvoegt het ruim lank 55 vt 8 dm
kot lank 7 vt 3 dm buitens werk achter end lank 52
2 dm voor Heve lank 54 vt 8 dm achter Heve lank
5 vt 50 dm ooste van de boorden van voor 53 vt 5 dm
en van achter 5 vt 5 dm Diep op zijn dolboom van
voor in oos 35 dm en breed op dezelfde 53 vt 8 dm
aan de voorkant van kot diep op zijn dolboom 50 vt

Klaas Jureld vogaars
Diep op zijn volloorn aan de achterkant van
de achtervoegt 27 dm en breed op dezelfde 9 vt
6 dm diep over zijn boeijen van voor in oos 8 vt $2\frac{1}{2}$ dm
aan de voorkant van kot 4 vt $6\frac{1}{2}$ dm aan de
achterkant van de achtervoegt 4 vt de boeij breed
aan de buitenkant $25\frac{1}{2}$ dm aan de voorkant
van kot 25 dm en van voor in oos $27\frac{1}{2}$ dm breed
de boeij aan de buitenkant de voorvoegt oog uit
de bovenkant van de boeij de achterkant 16 dm de
voorkant 17 dm de achter voegt voorkant 10 dm de
de achter kant 11 dm uit de bovenkant van de boeij
diep over steve van voor in oos 6 vt 9 dm
voorkant van kot 6 vt 1 dm de achterkant van kot
8 vt 2 dm oogte van de bovenste vrang uit de
boven kant van de klappmus 8 vt 2 dm achterkant
van de vrang de wot lank 4 vt 8 dm dik in de midden
 $9\frac{1}{2}$ dm klapp lank 35 vt 2 dm dik van onder $10\frac{1}{2}$ dm
top lank 11 vt 9 dm bovenkant van het tonnetje spriet
lank 35 vt $2\frac{1}{2}$ dm riemen lank $20\frac{1}{2}$ vt spriet
lank 14 vt zwaarden lank 11 vt 1 dm breed 4 vt
2 dm de zwaaraak 18 dm uit de boeij de boven kant
de binnen schouw lank voorstuk 22 dm breed 12 dm
van onder en van boven $9\frac{1}{2}$ dm kantstuk van onder
 $10\frac{1}{2}$ dm van boven 10 dm breed punt stuk van onder
9 dm buitenkant en boven 11 dm breed de geheele schouw
breed 25 dm van onder buiteneerk bovenschouw 18 en 25 dm lank
breed 11 en 9 dm