

Jaar 1875

Een Nieuwe vogaas aangenomen te maken voor
voor Schipper Jan Frans van de Goedere
zo als die van L. Twist van de Goedere met den
vlak van $2\frac{1}{2}$ dm dik en 35 vt lank met vaste voorp
stukken op de boeg en lippen voor de rol Strijken de
elast eiken roer en Zwaarden met giek en boeg
spriet een paar riemen aak en boomstok
voor de som van vijftien honderd en dertig gulden

tegen 5 percent jaar
Teg 1530
en daar van honderd gulden 2 jaar op intrest

Vlak lank met de lippen er bij 35 vt voor end
lank 6 vt 9 dm van het end van de lip tot de
achterkant van de voordegt ruim lank 54 vt 2 dm
tot lank 6 vt 7 dm buitenswerk achter end lank
sel breed op zijn vlak van voor in oos 8 vt 7 dm
voorkant van het vlak breed 6 vt 5 dm aan de
achterkant van de achterdegt vlak breed sel 5 dm
Doorzaalen van vlak voor in oos $12\frac{1}{2}$ dm voor
kant van zijn kot 13 dm achterkot 7 dm
Diep over Heve op zijn breed voor in oos 7 vt 1 dm
voorkant van kot 6 vt 2 dm achterkant van de
achterdegt 5 vt voegte van de boorden van voor

13 et 10 dm hoogte van de boorden van achter
5 et $5\frac{1}{2}$ dm Diep op zijn volboom van voor
in oos $35\frac{1}{2}$ dm voorkant van kot $29\frac{1}{2}$ dm
achterkant van de achtervoegt $26\frac{1}{2}$ dm
breed in oos op zijn volboom van voor 13 et 9 dm
van achterkant van de achtervoegt 9 et 3 dm
Diep over zijn boejen van voor in oos 5 et 3 dm
voorkant van kot 4 et $6\frac{1}{2}$ dm aan de achter
kant van de achtervoegt 3 et $10\frac{1}{2}$ dm boeij breed
aan de buitenkant $21\frac{1}{2}$ dm voorkant van
zijn kot boeij breed $25\frac{1}{2}$ dm van voor in oos
boeij breed aan de buitenkant $27\frac{1}{2}$ dm
hoogte van de bovenste rang uit de boven
kant van de klapmus 3 et 10 dm achterkant
van de rang de koppen van de rol staan 5 et
2 de uit de bovenkant van de klapmus de
achterkant van de koppen de rol lank 6 et 1 dm
met de pinnen er bij een dm rol de koppen
breed $50\frac{1}{2}$ dm de voorvoegt weg uit de boeij
16 dm de plicht 14 dm diep uit de boeij bij de voegt
van voor 15 dm greine plicht van 2 dm dik
Diep over twee boeren de boeij van voor in oos
7 et 5 dm voor kot 6 et $3\frac{1}{2}$ dm achter kot
5 et 1 dm Lank over twee 42 et 6 dm

Mast latuk 42 vt 6 dm onder nummer
34 vt 7 dm top lank 9 vt boegspriet lank
16 vt eiken Zwaarden lank 11 vt 2 1/2 dm
breed 4 vt een olm voor maar het accord
was eiken geweeft. Smits rekening was 70 Gulden

Den 1 October 1875 aangekomen en op
Vrijdag den 25 Februarij 1876 weggewaaren

1876
Aangenomen te vermaken een verbranden
vogelaars worde som van 1200 Gulden
te gebruiken het oude vlak oude voor halve
Zwaarden de achter van de voor stee de zelve rol
en al het goede ijzerwerk met vaste voorplog
van dennen hout nieuwe Mast en giek een
paar riemen aak en boomstok twee oute
pompen. gedeelte van de leggers

vlak lank 30 vt breed van voor in vos 7 vt
8 dm voor kot 6 vt 1 dm vogt van de boorden
van voor 13 vt 6 dm van achter 5 vt Diep
op den bolboom van voor in vos 34 dm
ruim lank 13 vt 7 dm kot lank 6 vt 9 dm
Diep over zijn boejen van voor in vos 5 vt
3 dm voor kant van kot 4 vt 7 dm boeg breed
van voor in vos 28 1/2 dm voor kant van kot 26 1/2
achterkant van kot 25 dm Mast lank 42 vt