

afnemenden den 19 Augustus 1880
Voor Schipper ter de Glaesche steennamen dinge
Een kleine hoogaarsd aangenomen te maken
gelijk als die van Schipper Pieter Raat maar gy
moet 2 voet langer worden en breed en dieper
geheel van eike hout vlak van 2 duim dik geheel.
Een kleine hoogaarsd met striken mast en luiken
met luiken met mast en giek en boegspriet voor en
hinnarden 2 kleine boom en aakstok en drijfstok
2 looppange en dwarsgank
glaes genomen de smid voor ons tekening voor de som
van elfhonderd en twintig gulden. Legt 1580
De smid voor 65 gulden aangenomen voor beslaan.

glaes begonnen op donderdag den 19 Augustus 1880
vlak tank met lippen er bij 30 vt voor end tank van
het end van de lip tot aan de achterkant van de
voordogt 4 vt het ruim tank 14 vt het tank
buitenswerk 6 vt 2 dm het achter end tank 35 dm.
de voordogt geschrapt op 14 dm breed en de hinnenknie
op 9 dm breed en de andere knien op 4 dm breed en
5 knien in het ruim bijzonder de hinnenknie
en die een half el van de dogt wijt en de ander op
14 1/2 dm wijt.
Het doorlaaten van het vlak van voor bij de dogt
15 dm en aan de voorhand van het 10 dm en aan
de achterkant van het 4 dm
breed van voor in ons op zijn vlak 8 vt 2 1/2 dm
voorhand van het breed op zijn vlak 5 vt 8 1/2 dm

achter dogt breed op zijn vlak achterkant 20 dm
diep op zijn dolboort van voor in oos 32 dm
breed op de zehede op zijn dolboort 13 vt 1 dm
voorhand van het kot diep op zijn dolboort 24 1/2 dm en breed
op de zehede 50 vt en 50 cm op zijn dolboort
aan de achterhand van de achterdoyt diep op zijn dolboort
24 1/2 dm en breed op de zehede 8 vt 2 1/2 dm op zijn dolboort
ooyte van de boort van voor 52 vt 50 cm van achter
hooyte van de boort 5 vt 1/2 dm

Diep overstevens op de ooyte van de boorden van voor
in oos 6 vt 50 cm voorhand van kot 5 vt 4 1/2 dm
achterhand van de achterdoyt 4 vt 8 1/2 dm

De knien in het ruim zijn dik op het onderboort 3 1/2 dm
in het 3 dm dik alle nog volop knaard de 2 waarknie
en dogt knie 4 dm dik 2 vrange van 4 dm dik en een
van 2 1/2 dm dik onder de plicht 3 vrange onder de plicht

Diep over zijn boeijen van voor in oos 5 vt 50 cm boeij
breed aan de buitenkant 20 1/2 dm aan de voorhand
van zijn kot 4 vt 20 dm diep boeij breed 24 3/4 dm
breed aan de achterhand van de achterdoyt diep
over zijn boeij 30 vt 4 1/2 dm en in het midden van het
vlak 3 vt 8 1/2 dm boeij breed aan de buitenkant 18 3/4 dm
ooyte van de achterdoyt uit de bovenhand van de
boeij achterhand 50 cm voorhand 9 dm en de
vooroyt ooy uit de bovenhand van de boeij 55 dm
achterhand de plicht 53 1/2 dm beneden de boeij bij de
doyt van voor 54 dm ooyte

van de hoker stukken boven de doyt 35 1/2 dm hoog

en boven de boey 56 dm boyle van de bovenste vrange wil
de bovenkant van klappmuis 4 vt $3\frac{1}{2}$ dm achterkant van
de vrange tot lank 3 vt $50\frac{1}{2}$ dm zonder de pinnen dik $8\frac{1}{2}$ dm
en $6\frac{1}{2}$ dm heegt over de boeyen van voor in oos 25 dm
voorhand van kot $56\frac{1}{2}$ dm van achter $55\frac{1}{2}$ dm
Lank overstevens 45 voet en $4\frac{1}{2}$ dm Luiken leggen 6 dm
driekant potieksel 2 dm dik binnen schouw breed
buitenswerk 50 dm rijstakken 50 dm breed voorstuk
breed $54\frac{1}{2}$ dm helzij 2 dm te smal gemaakt voorstuk
boven schouw lank 22 en 54 dm breed 7 en 8 dm
dik $3\frac{1}{4}$ dm chas lank 30 vt 50 dm top lank 8 vt $5\frac{1}{2}$ dm
dik van onder $8\frac{1}{2}$ dm en $9\frac{1}{2}$ dm dik op het nommer
4 dm dik dikerband gelijk van Praate Giek lank 24 vt
en $3\frac{1}{2}$ dm boegspriet lank 55 vt riemen lank 58 vt
Gaffel lank met bek en al 9 vt 2 dm breed 50 dm het 1 ste
bantje 25 dm van tegen de mast het 2 de sel $8\frac{1}{2}$ dm reeds
thwaarden lank 50 vt $5\frac{1}{2}$ dm breed 3 vt $6\frac{1}{2}$ dm de spanning
54 dm bij de kop 54 dm breed kop breed $55\frac{1}{2}$ dm thwaarden
dik 2 dm chas oog boven de legger 55 dm de galg
 $6\frac{1}{4}$ beneden de koker den boort in de mast 4 dm
van de achterkant de klossen voor de dagg 53 dm
breed

Klaar gemaakt den 15 December 1800
en weggevaaren den 23 December 1800
Kornelis Meerman Jk

77. ~~aan~~ ~~beginnen~~ den 29 Augustus 1880
Nieuw hooftaars aangenomen om te maken
of Schipper Ter de Graaf te Nieuw Manse
en gelijk van Soort als die van P Raat Clinge
maar hij moet 2 vt langer zijn wat breeder en dieper
liken vlak geheel van 2 dm dik eiken voor en 2 wand
strijken de mast met giek en boegspriet aak en
boomstok 2 loopgangen en dwarsgang
aangenomen voor de som van elf hondert en
tachtig gulden met luiken en lijken er bij
De Smit voor 65 f aangenomen. Leg 155 80.

~~aan~~ ~~beginnen~~ den 20 Augustus
Vlak lank met de lippen er bij 30 vt voor end lank
van het end van de lip tot aan de achterkant
van de voorvoegt 7 vt het ruim lank 14 vt tot
lank buitenswerk 6 vt 2 dm het achter end lank
35 dm de voorvoegt geschrapt op 14 dm breed en
de zwaardknie op 9 dm breed en de andere knien
op 4 dm breed 5 knien in het ruim bij zonder de
zwaardknie en die 1/2 el van de doegt wijt en de
andere op 17 1/2 dm wijt
Het doorzaalen van het vlak van voors bij de
voegt 11 dm en aan de voorkant van tot 30 dm
aan de achterkant van het tot 4 dm
het end van voor in iers 8 vt 2 1/2 dm

voorkant van kot 5 vt $8\frac{1}{2}$ dm en aan
de achterkant van de achterdocht 28 dm
diep op zijn dolboom van voor in oos 32 dm
en breed op de zelfde 33 vt 1 dm
aan de voorkant van kot 24 $\frac{1}{2}$ dm breed socht
aan de achterkant van de achterdocht 24 $\frac{1}{2}$ dm
en breed op de zelfde 8 vt 2 $\frac{1}{2}$ dm
oogte van de boorden van voor 22 vt 1 dm
van achter 5 vt $\frac{1}{2}$ dm diepte op de oogte van de
boorden aan de binnenkant op de steeve
van voor in oos 6 vt 10 dm voor kot 5 vt 7 $\frac{1}{2}$ dm
en achter kot 4 vt 8 $\frac{1}{2}$ dm

De knien in het ruim zijn dik op het onverstee
3 $\frac{1}{2}$ dm in kot 3 dm dik alle nog volop 2 waan
de zwaanknie en docht knie 4 dm dik 2 vinger
van 4 dm dik en een van 2 $\frac{1}{2}$ dm dik onder de
pligt

Diep over zijn boejen van voor in oos 5 vt 1 dm
boey breed aan de buitenkant 28 $\frac{1}{4}$ dm
aan de voorkant van zijn kot 4 vt 2 dm diep
boey breed 24 $\frac{3}{4}$ dm breed aan de achterkant van
de achterdocht diep over zijn boejen 3 vt 7 $\frac{1}{2}$ dm
en in het midden van vlak 3 vt 8 $\frac{1}{2}$ dm
boey breed aan de buitenkant 28 $\frac{3}{4}$ dm
oogte van de achterdocht uit de bovenkant van

achterkant 50 dm voorkant 9 dm en de
voordoot oog uit de bovenkant van de boei 55 dm
achterkant de pligt 53 1/2 dm beneden de boei
bij de doot van voor 57 dm oogte van de koker
stukken boven de doot 35 1/2 dm en boven de boei
56 dm oogte van de boerente rang uit de boven
kant van de klapmus 4 vt 3 1/2 dm achterkant van
de rang tot lank 3 vt 50 1/2 dm zonder de pinnen
dik 8 1/2 dm en 6 1/2 dm Leegt over de boeien van
voor in oos 25 dm voorkant van kot 56 1/2 dm van
achter 55 1/2 dm Lank over stee 4 5 vt en 4 dm
rieken leggen 6 dm diekant potdelsch 2 dm dik
een schouw breed buitenswerk 58 dm zijstukken
1 dm breed voorstuk breed 14 1/2 dm boenschouw lank
2 en 57 dm breed 8 en 8 dm dik 3/4 dm Mast lank 30 vt 50 dm
lank 8 vt 5 1/2 dm dik van onder 8 1/2 en 9 1/2 dm op het nummer
dm dik dik band gelijk van Praat Giek lank 24 vt 3 1/2 dm
gispriet lank 15 vt riemen 50 vt Gaffel lank met bek
4 vt 2 dm breed 50 dm het 5 the lantje 25 dm van
een de mast het 2 de 5 cl 8 1/2 dm verder Zwaarden
lank 50 vt 5 1/2 dm breed 3 vt 6 1/2 dm de Spanning 57 dm
bij de kop 57 dm breed kop breed 55 1/2 dm Zwaarden dik 2 dm
Mast oog boven de legger 55 dm de galg 6 1/4 dm beneden de
keer Een bout in de mast 4 dm van de achterkant
Lijven voordoot 53 dm breed Klaar 55 Desember 5880
weggevaaren den 23 December