

afgenomen den 31 October 1881
Een nieuwe hoogaard aangenomen te hebben voor
Schipper Willem Maas van Bergen op Zoom
het vlak moet lank zijn 30 voet en een half voet
breeder, als van zijn broeder met eiken vlak van 2 dm
dik de middelplank $2\frac{1}{2}$ dm dik met losse voorpligt
 $5\frac{1}{4}$ dik en buit helling ook $5\frac{1}{4}$ dik, vuren hout
de koker stukken $3\frac{1}{2}$ duim dik met Mast giek
en vreespriet roer en Zwaarden een paar riemen aak
en boomstok twee loopgangen en twee dwarsgangen
en klampen in het tuim en Gasse er bij met beslag
en, al 2 duims berghouten onder de dogt een klein
kaste boven de kooij
aangenomen voor de som van vijftienhonderd
en dertig gulden Leg 1530

Smid 10 gulden voor beslaan voor onse rekening
begonnen den 2 November 1881.
Vlak lank met de lippen er bij 30 vt het voorend lank
van het ene van de lip tot aan de achter kant van
de voor dogt 6 vt 8 dm voor dogt geschaapt 55 duim
de Zwaard knie een de dogt $56\frac{1}{2}$ dm het tuim lank
33 vt 7 dm tot lank 6 vt 8 dm buitenswerk 5 knien
in het tuim bijzonder de Zwaard knie de zakken
wijf $56\frac{1}{4}$ dm het achter end lank 33 dm van de
dogt tot het ene van de lip
voorstert lank in het geheel 55 voet breed 55 dm en
5 duim boven breed en 5 duim dik achter sterven lank
5 voet 9 duim uiterste lenkte breed 55 dm en 5 duim
van boven en 5 duim dik

Doordalen van het vlak van voor in oos $55\frac{1}{2}$ duim voor
hand van zijn kot $50\frac{3}{4}$ duim aan de achterkant van de
achterdoeg $5\frac{1}{2}$ duim vlak breed van voor in oos $8\frac{1}{2}$ duim
aan de voorkant van het 6 voet 5 duim breed
achterkant van de achterdoeg vlak breed 3 voet
oogte van de boorden van voor 53 voet 2 duim van
achter $5\frac{1}{2}$ duim Diep op zijn dubbeon van voor in
oos $34\frac{1}{2}$ duim breed op de zelfde 54 voet aan de voor
kant van zijn kot 28 duim breed op de zelfde 55 voet 8 duim
aan de achterkant van de achterdoeg 24 duim breed
op de zelfde 8 voet 50 duim

Diep over zijn boeijen van voor in oos 5 voet $3\frac{1}{2}$ duim
boey breed aan de buitenkant 28 duim aan de
voorkant van zijn kot diep 4 voet 5 duim boey breed
aan de buitenkant 25 duim aan de achterkant van
de achterdoeg diep 3 voet 50 duim boey breed
aan de buitenkant $20\frac{1}{2}$ duim

Neegt over zijn boeijen van voor in oos 25 duim
voorkant van kot 54 duim achterkant van het kot
 55 duim Diep oversteve op zijn boey van voor in oos
 4 voet 2 duim voorkant van het 6 voet 5 duim
en achter kot 5 voet

Oogte van de bovenste rang uit de bovenkant
van de klappmus en de achterkant van de rang
 4 voet 5 duim rang dek 5 duim breed op de steer 8 duim
oogte van de voor doeg uit de bovenkant
van de boey achterkant $55\frac{1}{2}$ duim
voorkant $55\frac{3}{4}$ duim en de achterdoeg voorkant
 $8\frac{1}{2}$ duim achterkant 50 duim.

Mast lank in het geheel 42 voet en onder het
nummer 33 voet $5\frac{1}{2}$ dm top lank 8 voet $5\frac{1}{2}$ dm
dik van onder $9\frac{3}{4}$ dm vierkant van boven 7 dm
dik het oogboutje 14 duim daar boven het
draagstaeltje 25 duim boven het nummer de
onderkant en den dierband 4 voet 5 duim
onderkant van de band.

tot lank binnen de koppen sel 9 duim dik 9 duim
en $6\frac{1}{2}$ duim.

Kwaarden lank 50 voet 8 duim breed sel 2 duim
bij de kop 58 dm kop breed 14 duim

Giek lank 26 voet 4 duim 2 lange boomstaken
en 1 lange aakstak.

en tot een klein kaske zonder boorjes
een 5 hantige binnen schouwe

Weggevaaren op donderdag den 30 Maart 1882

Kornelis Meerman jk.

1 6 glanemuiden den 31 October 1885
deurwe oogaas aangenomen te hebben
voor Schipper Willem Maas van Bergen op Zoom
het vlak moet lank zijn 30 vt en een half voet
breeden als van zijn broeder met eiken vlak
van 2 dm dik de middelplank $2\frac{1}{2}$ dm dik
met losse voorplank $5\frac{1}{4}$ dk en buithelling
ok $5\frac{1}{4}$ dik de kokerstukken $3\frac{1}{2}$ dm dik
met Markt giek en boegspriet voer en Zwaar
den een paar riemen aak en boomstok
twee loopgangen en twee dwarsgangen
en klampen in het ruim en Gaffer er bij
het beslag en al 2 dms berghouten onder de dogt een
lein kasse boren de kooij
aangenomen voor de Som van vijftien honderd
en dertig gulden Tegel 1530
ist 70 gulden begonnen den 2 November 1885

Vlak lank met de lippen er bij 30 vt het voorend
lank van het end van de lip tot aan de achter
kant van de voordogt 6 vt 8 dm voordogt geschnap
5 dm de Zwaatknie van de dogt $56\frac{1}{2}$ dm
het ruim lank 13 vt 7 dm kot lank 6 vt 8 dm
buitenswerk 5 knien in het ruim bij zonder de
2 knien de vakken wijt $56\frac{1}{4}$ dm

en dik 6 ~~en~~ en 9 dm

7 Leegt over de boejen van voor in oos 25 dm
voor kot 17 1/2 dm en achterkot 11 dm

Lank over steeve 38 vt 9 dm Mast lank 38 1/2
7 dm en onder het nummer 35 vt 8 1/2 dm

top lank 6 vt 10 dm dik van onder 9 dm vierkas
van boven op het nummer 6 1/2 dm. Stijf

Vlak breed van voor in oos 8 vt aan de
lank van kot 6 vt 4 dm het ruim lank 12
7 dm want de legger is naar voren verleid het
breed van achter aan de achterkant van de ac
dugt kot lank 6 vt 4 dm buitenswerk

Giek lank 24 vt 4 dm dik 5 1/2 dm en 4 dm
boegspriet lank 15 vt riemen lank 20 vt

Gaffel lank 7 vt 5 dm tegen de mast breed 11
buitenswerk het 1^{ste} banje 19 dm van de mast
het tweede van het 1^{ste} 4 dm minder dan 1 el

Zwaarden lank 10 vt 2 dm breed 1 el 2 dm bij
de kop 18 1/2 dm kop breed 19 dm binnen Schous
breed buitenswerk 18 1/2 dm bovenstuk breed 11

Zijstukken breed 9 1/2 dm dik 1 dm de boven schou
lank 22 en 16 dm de plankjes breed 9 en 7 1/2

Zwaarden dik 2 dm en het roer 2 dm dik slap

weggevaaren Weggevaaren op vrijdag den 4^{den} ch^{or}
op Meerman j^uni 1788