

Annemieden den 11 Augustus 1882
aare gedaan om te maken een Nieuwe
aars voor den Heer Herminius van de
Wynkele te Gent in de Bellevue straat
2 of bij de Ivens School
ink in zijn vlak 38 vt breed 10 vt lang
leer 50 vt breed op zijn dolboom 15 vt
binnenswerk eiken vlak van $2\frac{1}{2}$ dm dik
onder boorden van $2\frac{1}{2}$ dm dik met gang
boorden en roef er de voorspight van wit hout
en het dek van de roef van wit hout voorts
alles naar gewoonte van eiken hout en
met soekbooren gelijk als Mast Giek en
voerspight roef en zuwaarden een paar rieme
twee haken en boom en dwerf stok te boven
beugel onder de voorspight met kooijen en
kanten bekimmeren met stuijken de Mast
in de boorden met koperre boutjes geklon

Voor de Som van achten twintig honder
en veertig Gulden 28 40

van de voorkant tot de voorkant van het tweede schot
naar achter 30 voet $6\frac{1}{2}$ duim en dan van de voorkant
tot het andere de achterkant naar achter 3 voet 10 duim
de achterkant van de knie en de voorkant de voorkant van
de knie

elichter en lank 36 dm van het end van de lip tot de
achterkant van de doogt de doogt op 4 duim geschrapt
oogte van de boorden van achter gemeten op 6 voet voor
den overval van de stee is er van het end van vlak
 $20\frac{3}{4}$ dm val in een lood laten zaken op de $5\frac{1}{2}$ voet
oogte 18 dm val en op de 15 voet 3 dm oogte is er $16\frac{1}{2}$ dm
en op de 5 voet oogte is er 15 dm val in al van boven aan
de binnen kant van de stee

Van voor de oogte aan de stee gemeten op 16 voet
is er 12 voet 2 duim overval in van boven aan de binnen
kant van de stee

op de $15\frac{1}{2}$ voet oogte van boord 11 voet 0 dm en op de 15 voet
oogte van boord 11 voet $3\frac{1}{2}$ dm en op $14\frac{1}{2}$ oogte van boord
10 voet 10 duim en op de 14 voet oogte 10 voet $5\frac{1}{4}$ dm

de lip van het vlak is lank 16 duim tot aan tegen van
de stee van voor en van achter ook

Doorpaalen van het vlak van voor in oas $12\frac{3}{4}$ duim
en op het volgende schot $14\frac{3}{4}$ duim en dan op het
volgende schot $12\frac{3}{4}$ duim dat is dan zoo wat op de
lenkte van een kot en van achter aan de achter
kant van de achterdoogt 6 duim.

Vlak breed van voor in oas 10 voet $7\frac{1}{2}$ dm en aan de
voorkant van het eerste schot 9 voet $3\frac{1}{2}$ dm

^{grote kluis}
en aan de voorkant van het tweede schot 6 voet 8 duim
dat is ook op dan op de lenkte van een kot en van achter
aan de achterkant van de dogt 3 voet 3 duim.
2 voet van de voorkant van de mast naar voren is
het vlak breed 9 voet 3 duim en dan nog 2 voet verder is
het vlak breed 7 voet en 2 duim.

Oogte van de boorden van voor 17 voet 4 duim en van
achter 6 voet Diep op zijn dolboom van voor in oos
sel en breed op dezelfde 15 voet 8 duim
onder boorden breed binnenkant 15½ duim
Middelboorden breed binnenkant 14½ duim
diep ^{2de kluis} op zijn dolboom op de oogte van een kot 20½ duim
diep op zijn dolboom achterkant van de dogt 24 duim
breed op dezelfde 10 voet 1½ duim dogt breed 6½ duim
dik 6 duim kloppen breed 8 duim achterkant gelijk
diep uit de bovenkant van de boei 14½ duim
Diepte over zijn onderboei van voor in oos 5 voet 8½ duim
boei breed aan de buitenkant 24½ duim aan de
voorkant van het eerste schot 5 voet 1½ duim en aan
de voorkant van het tweede schot op de lenkte van
zijn kot 4 voet 5½ duim boei breed aan de buiten
kant 24½ duim en aan de achterkant van de
achter dogt diep over zijn onderboei 4 voet 5½ duim
boei breed aan de buitenkant 10½ duim
van voor 10 voet 5½ duim van de achterkant van het gebint naar
voor en dan een lat over de boeien en dan het punt

^{grote kluis}
en aan de voorkant van het tweede schot 6 voet 8 duim
dat is ook op dan op de lenkte van een kot en van achter
aan de achterkant van de dogt 3 voet 3 duim.
2 voet van de voorkant van de mast naar voren is
het vlak breed 9 voet 3 duim en dan nog 2 voet verder is
het vlak breed 7 voet en 2 duim.

Oogte van de boorden van voor 17 voet 1/2 duim en van
achter 6 voet Diep op zijn dolboom van voor in oos
sel en breed op dezelfde 15 voet 8 duim
onder boorden breed binnenkant 15 1/2 duim
Middelboorden breed binnenkant 14 1/2 duim
diep ^{2de kluis} op zijn dolboom op de oogte van een kot 20 1/2 duim
diep op zijn dolboom achterkant van de dogt 24 duim
breed op dezelfde 10 voet 1/2 duim dogt breed 6 1/2 duim
dik 6 duim kloppen breed 8 duim achterkant gelijk
diep uit de bovenkant van de boei 14 1/2 duim
Diepte over zijn onderboei van voor in oos 5 voet 8 1/2 duim
boei breed aan de buitenkant 24 1/4 duim aan de
voorkant van het eerste schot 5 voet 1 1/2 duim en aan
de voorkant van het tweede schot op de lenkte van
zijn kot 4 voet 5 1/2 duim boei breed aan de buiten
kant 24 1/4 duim en aan de achterkant van de
achter dogt diep over zijn onderboei 4 voet 5 1/2 duim
boei breed aan de buitenkant 10 1/2 duim
van voor 10 voet 5 1/2 duim van de achterkant van het gebint naar
voor en dan een lat over de boeien en dan het punt

loodje op het end van Mat. boven kant is de diepte $58\frac{1}{2}$ duim
ronde van de voorpligt bij de Mast $5\frac{1}{2}$ duim koper
stukken tank in geheel met een stukje er op voor
de ronte 8 voet 4 duim maar nog 5 voet te kort
25 duim boven dek breed $55\frac{1}{2}$ duim en dik 5 duim
voor dek tank van het gebint tot van voor tegen het

vang 20 voet 3 duim Diep over zijn boei van voor in over
achter gebint 6 voet 8 duim boei breed aan de buitenkant
in geheel 3 voet $7\frac{1}{2}$ duim

Diep over zijn boeyen achter kant van de achter loy 8
4 voet $7\frac{1}{2}$ duim boei breed aan de buitenkant in
het geheel 20 breed
boven boei breed boven dek bij gebint $52\frac{1}{2}$ duim buiten kant
van achter op het end van de gangboord $50\frac{1}{2}$ duim buiten kant
het Gangboord breed van voor buiten kant van de boei en de
binnen kant van gangboord 25 duim van achter $1\frac{1}{2}$ el
ook op dezelfde maat op het end van de gangboord
tank tot de achter kant van gebint 20 voet 9 duim
den denneboom breed van achter binnen kant roef 20 duim
van voor 12 duim denneboom 5 duim te smal open tegen
gangboord ronde van de roef van voor 6 duim en van
achter $7\frac{1}{2}$ duim

Leegt over de boeyen van voor achter kant van gebint
 $22\frac{1}{2}$ duim van achter $52\frac{3}{4}$ duim de roef van achter
 $4\frac{1}{2}$ duim boven de lijn in de midden

Lank oversteven $55\frac{1}{2}$ voet

Maakt tank in geheel 44 roet 6 dm voeg boven de legger
 juist ~~1/2~~ 1/3 hr stellen ~~afkoken~~ afkoken.

Onder het nummer 34 wet $\frac{1}{2}$ top lank 50 dm
dik op het nummer 4 $\frac{1}{2}$ dm 5 band met 3 oogen
van zijt afels 56 dm boven het nummer
5 beugel voor stag 5 draagstoel 24 dm boven
nummer onderkant 2 stoeltje 55 $\frac{1}{2}$ dm hooger
beide onderkant dikk band 5 el 23 dm
het bandje aan de mast van boven voor kluiweraal
56 dm boven den dikk band den stag beugel ligt
boven den 2 band

Giet lank 32 wel gdm dik van achter $4\frac{3}{4}$ dm op den
 schoote band $5\frac{3}{4}$ dm voor $4\frac{1}{8}$ dm dik.

voegspriet lant. 25 wet dik in den beugel $5\frac{1}{2}$ duim
achterend in den stoel $4\frac{1}{4}$ duim band breed $2\frac{1}{4}$ duim
mooft wel 3 duim zijn

In waarden lant. 33 voet 2 duim breed sel 4 duim
 bij de kop 19 duim kop breed 14 1/2 duim de wartel van
 het In waard ligt 12 1/2 duim van de achterkant
 van de koper koperstukken 1 voet 6 kort
 voor luit bij de mast 22 duim lant en breed
 vierkant maar het mog 2 duim langer zijn
 voorste landtaare in de roef 33 1/4 duim lant aan
 de binnenkant van de lijsten breed van voor 31 duim
 en achter 30 duim binnenkant de lijsten door tot
 op de bassen in verstek gewerk lijsten 4 duim dik
 en 5 duim breed

Den 2 den lantaare 3 voet 5 dm achteruit en lank
5 el 52½ dm binnenkant breed van voor 30 duim
en van achter 28½ dm binnenkant
De boven lantaare 5½ dm 3 kant ~~5½~~ 1½ 1½ dm oversteke
De deuren van achter van eikenhout binnen en buiten paneel
tegels breed 3½ dm het deurgat breed 30 dm in de spanden
het voorste luik lank 22 duim breed 22 dm maar het was
te klein tot lank 5 el 16 dm binnen de kopperen
palband breed 2¾ dm buitenkant kopperen breed 55 dm
van een stuk tot dik 50 dm enden 6½ duim
gang boorden lank 20 voet 9 dm voor kant van
schild voor en achter end

De koper buis van de pompe zijn lank 5 el 6 dm enden loode
elleboog nog bij lank 29 dm wijt van boven 3½ dm min 1/8
30 dm uit het waterpas water lijn van voor 2 voet en 2½ dm diep
De riemen zijn lank 25 voet Greene
de bokkeproeten zijn zoo lank als de voorloop

Gelaagdemaakt en weggevaaren op Saturday

den 26 juli 1804

J. Meerman 93

In hebben 978 kilo ijzer gegoten balast af 58,68