

afnemen inden den 12 Junij 1802
aangenomen om te maken een nieuwe hoogaars voor
Schipper Blaas Blaase van Arnhemden gelijk
als die van Lieven van de Ketterij maar een half
voet langer met een eiken vlak van 2 duim dik
middelplank 2 1/2 duim dik eiken dwars en eiken
loer en hellemstok 2 duim eike bergthouden
verantwoord met mast giek en boegspriet slagt
en buitenhelling 5 1/2 duim hout zout en koelbak
3 ruyfel 16 voet plank 2 eiken en een boomstok
2 wielstokken en 2 mijkken ruyfenstok van 19 voet plank
glan begonnen en sachtelijk aan werk de smid voor zijn rekening
aangenomen voor de som van vijftienhonderd en
tachtig gulden. Teg. p. 1560
den 3 Julij waren de dolbooms er in 232 koper klinknagels

Vlak plank met de lippen er bij 30 wezen 6 duim
voor end plank van het end van de lip tot aan de
achterhand van de voordegt 6 voet 9 duim
ruim plank 12 voet 5 duim 4 knien in het ruim
bijzonder de dwars knie tot plank 4 voet 3 duim
buitenswerk achter end plank 1 el 2 duim
Doorlaaten van het vlak van voor in oos 12 1/2 duim
voorkant van het 12 duim achterkant van het
6 1/2 duim
Vlak breed van voor in oos 8 voet 8 1/2 duim en aan
de voorkant van zijn kot 4 voet 6 duim en aan
de achterkant van de achterdegt 4 voet 6 duim
dogte van de boorden van voor 13 voet 8 duim

en van achter 5 voet $2\frac{1}{2}$ duim diep op zijn dolboom
van voor in oos 33 duim en breed op de zelfde 34 voet
voorkant van zijn kot diep op zijn dolboom $26\frac{1}{2}$ duim
en breed op de zelfde 32 voet $3\frac{1}{2}$ duim
aan de achterkant van de achterdoet diep op zijn
dolboom 26 duim en breed op de zelfde 9 voet 4 duim
Diep over zijn boeijen van voor in oos 5 voet 4 duim
boey breed aan de buiten kant $35\frac{1}{2}$ duim
aan de voorkant van zijn kot diep over zijn boeijen
 4 voet $5\frac{1}{2}$ duim boey breed aan de buiten kant
28 duim Diep over zijn boeijen van achter 4 voet boey
breed aan de buiten kant 22 duim

Heegt over zijn boeijen van voor in oos 23 duim
voorkant van kot 59 duim en van achter $52\frac{1}{4}$ duim
Diep over zijn boeijen over sterc op zijn vlak van voor
in oos 4 voet 4 duim voorkant van kot 6 voet 4 duim
van achter 5 voet 2 duim.

Lank over sterc 42 voet.

Oogte van de bovenste rang uit de boven kant
van de klappas 5 voet 2 duim achterkant van de rang
De voordegt hoog uit de boven kant van de boey
achterkant 36 duim ende voorkant $36\frac{3}{4}$ duim
maar een duim te laag voor de pligt te leggen
tot lank binnen de koppen 4 voet dik 9 duim en $6\frac{1}{2}$ duim
Hast lank in geheel 42 voet dik van onder $50\frac{1}{2}$ duim
van boven 4 duim lank onder het nummer 34 voet
top lank 8 voet het onderste oogboutje 54 duim
boven nummer het draagstoelje 25 duim boven
het nummer onderkant den bovensten band 4 voet 5 duim

boven het nommer onder hand van den band
giet tank 26 wet 2 1/2 duim voegspriet tank 56 wet
556 koper boutje zijn er in de onderste boorden en 8 duim
rijt uit elkander 562 x 3/8 stomp boutje 80 x 6/10 stomp
2 waarden tank 55 wet breed sel 2 duim bij de kop
1/2 el kop breed 14 duim
riemen tank 59 wet binnen schouwing tank 24 duim
voor stuk breed van onder 52 1/2 duim en boven 50 duim
kant stuk breed 52 duim boven 50 duim punt stuk
breed 8 1/2 duim onder
koojen breed van voor tegen de knie ende buiten kant
van het paard 29 duim oog boven kant 9 duim op de laan
van achter breed tegen schot 54 duim buiten kant
tegen knie zouten koolbak hoog 59 duim breed
59 duim buitenswerk tank sel 3 duim buitenswerk
het staand ijzer breed 20 duim en tank 29 duim
net van breedte in de schouwplaat ijzer 30 duim
tank en 25 duim breed
gassel tank 9 wet 50 duim tegen de mast en 3 duim
er bij voor den bek den bek breed 55 duim buiten kant
bandje 6 wet 4 duim van de mast het ander 24 duim
verder

Weggevaaren den 4 October 1802
Cornelis Meerman Jk.

240.1. Anemuiden den 12 Junij 1802
glangenomen om te maken een kleine roep
voor Schipper L. Blaas Blaasfe van anemuiden
gelijk als die van Lieven van de Ketterij en
een half voet langer met een eiken vlak van
2 dm dik middelplank $2\frac{1}{2}$ dm dik eiken 2 dm
eiken voor en hellemstok 2 dms berghouten
bezantuing met hart goek en boegspriet
plicht en buithelling $5\frac{1}{4}$ dik vuuren hout
2 out en koolbak 3 ruijfel 2 aak en een boom
2 dwelbstokken en 2 mikken wapenstok
aan begonnen dadelijk de smit voor zijn reep
glangenomen voor de som van vijfteen
en zestig gulden — — — Zeg 1560
den 5 July waren de dolbooms er in 232 koper klinker

Vlak lank met de lippen er by 30 vt 6 dm
voorend lank van het end van de lip tot aan
de achterkant van de voordogt 8 vt 9 dm
ruim lank 12 vt 5 dm 4 knien in het ruim
by zonder de zwaarknie tot lank 9 vt 3 dm
Buitenswerk achter end lank 1 el 2 dm
Door zalen van het vlak van voor in oost
voorkant van kot 12 dm achterkant van
 $6\frac{1}{2}$ dm

Plak breed van voor in oos 8 vt $8\frac{1}{2}$ dm en aan
de voorkant van zijn kot 7 vt 6 dm en aan
de achterkant van de achterdagh 4 vt 6 dm
te van de boorden van voor 53 vt 8 dm en
aan achter 5 vt $2\frac{1}{2}$ dm diep op zijn dolboom
in voor in oos 33 dm en breed op dezelfde 54 vt
voorkant van zijn kot diep op zijn dolboom $26\frac{1}{2}$ dm
en breed op dezelfde 52 vt $3\frac{1}{2}$ dm
aan de achterkant van de achterdagh diep op
zijn dolboom 26 dm en breed op dezelfde 9 vt 7 dm
Diep over zijn boejen van voor in oos 5 vt 4 dm
boej breed aan de buitenkant $31\frac{1}{2}$ dm
van de voorkant van zijn kot diep over zijn
boejen 4 vt $5\frac{1}{2}$ dm boej breed aan de buitenkant.
38 dm 1

Diep over zijn boejen van achter 4 vt boej breed
aan de buitenkant 22 dm

tegt over zijn boejen van voor in oos 23 dm
voorkant van kot 59 dm en van achter $92\frac{1}{4}$ dm

Diep over zijn boejen over stee op zijn vlak
van voor in oos 7 vt 4 dm voorkant van kot 6 vt 4 dm
van achter 5 vt 2 dm

Bank over stee 42 vt

te van de bovenste vang uit de bovenkant
de klapmus 5 vt 2 dm achterkant van de vang

De ve ^{oog} uit de bovenkant van de boeg
achterkant 56 dm en de voorkant 56 1/4 dm
maar een dm te laag voor de plicht
vol lank binnen de koppen 4 vt dik
chast lank in geheel 42 vt dik van onder 50 1/2
van boven 7 dm lank onder het nummer 34 vt
top lank 8 vt het onderste oogboutje 14 dm bae
het nummer het draajstoeffe 25 dm boven het n
onder kant den bovensten kant 4 vt 1 dm boven
nummer onder kant
Gieck lank 26 vt 2 1/2 dm boegspuit lank
556 koper boutjes zijn er in de boorden en 8 dm wijt uit elka
562 x 3/8 thompse boutje de x 1/2 thompse boutje
Zwaarden lank 11 vt breed 1 el 2 dm by de kop 1/2 el kop te
14 dm riemen lank 19 vt binnen schouw lank 24 dm
voorstuk breed van onder 12 1/2 dm en boven 10 dm kant 1/2
breed 12 dm boven 10 dm punt stukken breed 8 1/2 dm onde
kooijen breed van voor tegen de knie en de buiten kant
van het paard 29 dm oog bovenkant 9 dm op de baan
van achter breed tegen schot 17 dm buitenkant tegen
Zout en koolbak hoog 19 dm breed 19 dm buitenswerk lank
1 el 3 dm buitenswerk het staand ijzer breed 20 dm en lank 2
net van breedte in de schouw plaat 92 er 30 dm lk en 25 dm breed
Gaffel lank 9 vt 10 dm tegen de chast en 3 dm er by de oogen bi
bok breed 11 dm buitenkant lankje 6 vt 4 dm van de maats het
we