

Afnemen den 22 September 1802
Een Nieuwe hooggaard aangengemen om te
maken voor Schipper Kornelis Griep van Yerske
Met een Alm vlak van $2\frac{1}{2}$ dm dik en moet
over en duim breed zijn in zijn vlak Alm laer
en alm zuarden Alm berghouten van 2 duim dik
en al de leggers van Alm hout en al de stoffen
in het ruim en in het ook Alm hout Alm
dek vlak in het en onder de pligt voor de
en schot op de degt Alm de bodder voor en
achter Alm hout bijzonder de klossen voor
in en van de voor degt en achter degt eikhout
die van schot van het ook eikhout
vaste voorpligt van vuren hout en het ook en
de schoten ook vuren hout
de koker Alm hout en 4 duim dik

Met mast giek boegspriet roer en zuarden
een paar riemen raak en boomstak
2 looppengangen en twee swaargangen
aangengemen voor som van elfhonderd en vijf
en tachtig gulden ————— Zey 1505

Maar bijzonder de mast giek en boegspriet
roer en zuarden en looppengangen en bodderpinne
dan voor de som van een duizend en vijf
en tachtig gulden ————— Zey 1505
Smid over ons tekening

dan begonnen den 5 oktober 1802
en weggevaaren op zaterdag den 23 December 1802
voor sterven lank in geheel 15 $\frac{1}{2}$ dm achterstev 5 $\frac{1}{2}$ dm
vlak lank met de lippen er bij 30 wet het voor end
lank van de voordogt 6 $\frac{1}{2}$ dm de voordogt geschrapt
op 15 dm de voorste vakken op 12 dm de lwaard
knie van de dogt 17 dm en de lwaard knie 10 $\frac{1}{2}$ dm
de vakken in het ruim 16 dm wijt het ruim
is lank 13 wet 7 dm het is lank buitenwerk
6 wet 7 dm en het achter end lank 32 duim van
de achterkant van de achter dogt tot aan het
end van de lippen

Door luiken van het vlak van voor in oas 11 $\frac{1}{2}$ dm
aan de voor kant van kot 10 $\frac{1}{2}$ dm en aan de
achter kant van de achter dogt 5 $\frac{1}{2}$ dm
vlak breed van voor in oas 8 wet 8 dm en aan de
voor kant van zijn kot 6 wet 2 dm en aan de
achter kant van de achter dogt 35 $\frac{1}{2}$ duim

Diep op zijn gelboom van voor in oas 33 duim
en breed op dezelfde 13 wet 8 dm aan de voor kant
van zijn kot 25 $\frac{1}{2}$ duim breed op dezelfde 11 $\frac{1}{2}$ dm
en van achter aan de achter kant van de
achter dogt 25 $\frac{1}{2}$ duim breed op dezelfde 9 wet 6 dm
dogt van de boorden van voor 13 wet 5 duim en
van achter 5 wet 2 dm diepte over zijn breyen
van voor in oas 5 wet 2 dm breed aan de
buiten kant 20 $\frac{1}{2}$ dm aan de voor kant een kot 4 $\frac{1}{2}$ dm

breij breed aan de buiftenkant $26\frac{1}{2}$ dm en aan de
achterkant van het 3 wef 30 dm diep breij breed
aan de buiftenkant $25\frac{1}{2}$ dm hoogte van de achter
dugt uit de bovenkant van de breij voorkant 0 dm
en achterkant 9 duim hoogte van de voor dugt
uit de bovenkant van de breij achterkant 35 dm
en voorkant $35\frac{1}{2}$ dm hoogte van de pligt bovenkant
bij de dugt $34\frac{1}{2}$ dm van voor 37 dm aan de kant
de bovenste rang uit de bovenkant van de
flapmus 4 dm achterkant van de rang
tot lank binnen de koppen sel $4\frac{1}{2}$ duim
Mast lank in geheel 40 wef 0 dm onder het
nummer 33 wef 4 dm top lank 7 wef 4 dm
diep op het nummer 7 dm van onder 35 en $10\frac{1}{2}$ dm
het oogboutje 32 dm het onderste draaystoeltje
39 dm en het 2 de draaystoeltje 34 duim boven
het nummer al de onderkant den dirkband
4 wef 0 dm Giek lank 26 wef 2 dm
Zwaarden lank 30 wef 7 dm breed sel 7 dm bij de
kop $30\frac{1}{2}$ dm kop breed 34 dm
leegt over de breij van voor bij de dugt $25\frac{1}{2}$ dm
voor het 36 dm achter het $9\frac{1}{2}$ dm

Lank overstevens 40 wef 9 duim
de hoogte wijt tegen de knie van 34 dm buiten
Lank van achter tegen de poof

binnen schoone 36 duim buitenswerk boven schoone
8 duim en 4 duim binnenswerk 22 duim en 14 duim lank
tween lank 20 wet boeytpriet lank 14 wet

Maar gemaakt op zaterdag den 23 December 1802
en weggevaaren denzelfde datum

Cornelis Meerman J^r

N.B. Glinemuiden den 22 Septemr 82

Een nieuwe kroogaars aangenomen om te
maken voor Schipper Konnelis Griep van Teyseke
Met een olm vlak van $2\frac{1}{2}$ dm dik en moet
8 vt 8 dm breed zijn olm roer en olm zwaarden
olm berghouten van 2 dm dik en al de leggers
van olm hout en al de kloffen in het ruim
van olm hout in het ook bijzonder van de achter
dogt en van de voordogt dat moete eiken zijn
de achterdogt eiken maar de voordogt kan olm zijn
de kloffen van voor moeten eiken zijn
vaste voorpligt van vuuren hout en het ook
en de schotten ook vuuren hout.

Met mast giek roer en zwaarden een paar
boom 2 loopgangen en een dwarsgang
aak en boomstok; aangenomen voor de Som
van elf hondert en vijftien tachtig Gulden
bij het afkoord 300 Gulden gettoht. Leg f 55 85

Maar bijzonder de mast giek roer en
zwaarden en boegspriet en loopgangen
en bolderspinnen Van voor de Som
van f 50 85

aan begonnen den 1 October 1882

en waren op Zaterdag den 23 December 1882
in volk in geheel 15 vt 2 dm achter Meer 5 vt 10 d

Vlak lank met de lippen er bij 30 vt het voor en
lank van het end van de lip tot aan de achter
kant van de voordoght 6 vt 8 dm de voordoght
geschnapt op 15 dm de voorste vakken op 12 dm
de zwaarknie van de doght 17 dm en de zwaar
knie op 10 1/2 dm de vakken in het ruim 16 dm Wijs
het ruim lank 13 vt 7 dm

tot lank buitenswerk 6 vt 7 dm en het achtere
lank 32 dm van de achterkant van de achterdoght
tot aan het end van de lip

Doorzaden van het vlak van voor in oos 11 1/2 dm
aan de voorkant van zijn kot 10 1/2 dm
en aan de achterkant van de achterdoght 5 1/2 dm
Vlak breed van voor in oos 2 vt 2 dm en aan de
voorkant van zijn kot 6 vt 2 dm en aan de achter
kant van de achterdoght 35 1/4 dm

Diep op zijn dolboom van voor in oos 33 dm en breed
op dezelfde 13 vt 8 dm aan de voorkant van zijn
25 1/2 dm breed 11 vt 10 dm en van achter aan de an
kant van de achterdoght 25 1/2 dm diep en breed op
de zelfde 9 vt 6 dm

Oogte van de boorden van voor 13 vt 5 dm en van ac
5 vt 2 dm diepte over zijn boeijen van voor in o
5 vt 2 dm boeij breed aan de buitenkant 28 1/2 dm
aan de voorkant van zijn kot 4 vt 4 dm

zij breed aan de buitenkant $26\frac{1}{2}$ dm en aan de
achterkant van het 3 vt 10 dm diep breed aan
de buitenkant $25\frac{1}{2}$ dm hoogte van de achterdocht uit
de bovenkant van de boei voorkant 8 dm en achter
kant 9 dm hoogte van de voorvocht uit de boven
kant van de boei achterkant $15\frac{1}{2}$ dm en voorkant
 $15\frac{1}{2}$ dm hoogte van de pligt bovenkant bij de
docht $14\frac{1}{2}$ dm van voor 17 dm aan de kant
de bovenste vrang uit de bovenkant van de
klapmus 4 vt 7 dm achterkant van de vrang
wel lank binnen de koppen 1 el $4\frac{1}{2}$ dm
kast lank in geheel 40 vt 8 dm onder het nummer
33 vt 4 dm top lank 7 vt 4 dm dik op het nummer 7 dm
van onder 11 en $10\frac{1}{2}$ dm het oogboutje 12 dm het
onderste draaijtholje 19 dm en het 2de draaijtholje
4 dm boven het nummer al de onderkant den drieklund
vt 8 dm Giek lank 26 vt 2 dm Zwaarwen lank
vt 7 dm breed 1 el 7 dm bij de kop 18 $\frac{1}{2}$ dm kop
ei 14 dm Zeeget over de boeijen van voor
de docht $25\frac{1}{2}$ dm voorkot 16 dm achterkot $9\frac{1}{2}$ dm
nk over steeve 40 vt 9 dm
kooij wijt tegende knie van voor 17 dm buiten
t van achter tegen de poot binnen schouw
van buitenswerk boven schouw 8 dm en 7 dm
swork 23 dm en 17 dm lank