

N^o 36

Gronemuiden den 28 Augustus 1885

afgenomen om te maken een nieuwe koogaars
voor Schipper C. Schot te Tholen eiken vlak
30 vt lank en 14 vt breed op den dolboom en 42 vt over steen
eiken vlak 2 dm dik vaste voorplaat van greine hout rigas
mast giek en boegspriet roer en zwaanden 2 riemen
aak en boomstok en dwelbstok 2 loop gangen en 2 dwars
gangen en 2 pompen eiken berghouten van $1\frac{1}{2}$ dm dik
buitstelling van $5\frac{1}{4}$ dik in kot kooij en kast en brasser zoo
als het behoort. Strijken de mast op een bout
aangenomen voor de som van dertien honderd en vijf
en veertig gulden --- Zegt J. 1345

uitgekeerd aan de Smit al v d Weele de som van 67,50
afan begonnen den 15 October 1885

Vlak lank met de lippen en bij 30 vt voorste lip 17 dm
en achterste lip lank 14 dm lank voorend lank van het
end van de lip tot aan de achterkant van de voordogt 7 vt
 $5\frac{1}{2}$ dm ruim lank 13 vt kot lank 6 vt $5\frac{1}{2}$ dm achter
end lank 33 dm tot het end van de lip de voordogt geschnapt
op 15 dm en de zwaarknie op 10 dm de zwaarknie van
de dogt 17 dm en de andere knien in het ruim 15 dm wijt
uit elkander die in kot den eersten van voor ook 15 dm wijt
en den anderen 14 $\frac{1}{2}$ dm de voor voorste knien 13 dm van

van de voorkant van de dogt en den tweeden ook 33 dm wylt
Doorzaalen van het vlak van voor achterkant van de
dogt 33 $\frac{1}{2}$ dm voorkant van kot 30 dm achterkant kot
5 dm min $\frac{1}{4}$ dm Voorstere lank in geheel 37 vt gheleker
stere lank 6 vt 7 dm in geheel

Vlak breed van voor in oos 8 vt 4 $\frac{1}{2}$ dm en aan de achter
kant van de zwaarknie 8 vt 6 dm aan de voorkant van
kot 6 vt 5 dm en aan de achterkant van de achterdogt
3 vt 6 $\frac{1}{2}$ dm Diep op zijn dolboom van voor in oos 37 dm
en breed op dezelfde 34 vt aan de voorkant van zijn
kot diep op zijn dolboom 28 dm breed op dezelfde
aan de achterkant van kot diep op zijn dolboom
27 dm en breed op dezelfde 9 vt 8 dm Oogte van de boorden
van voor 35 vt $\frac{1}{2}$ dm en van achter oogte 5 vt 6 dm
Diep over zijn boeijen van voor in oos 5 vt 8 dm en de
boey breed aan de buitenkant 33 dm aan de voorkant
van kot diep 4 vt 8 dm boey breed aan de buitenkant
27 dm en aan de achterkant van kot diep 4 vt boey
breed aan de buitenkant 20 $\frac{1}{2}$ dm Leegt over de
boeijen van voor achterkant van de dogt 23 dm en
aan de voorkant van kot 39 $\frac{3}{4}$ dm en achterkant
van kot 37 $\frac{1}{2}$ dm Oogte van de voordogt uit de boen
kant van de boey 37 $\frac{1}{2}$ dm hoger stukken nyoog boven
de boey 20 $\frac{1}{2}$ dm byzonder de ronde stukkes

kokerstukken lank ingeheel boven de legger
7 vt en 3 dm en op dezelfde lenkte staan zij
6 dm min 3 kwart achterover de voorpligt legh
34 dm diep uit de boeg bij de docht en van voor 3 vt
achternut van de koppen van de rol legt de pligt
20 1/2 dm uit de bovenkant van de boeg boven de
de koppen van de rol staan 3 vt 30 1/2 dm achter
uit uit de bovenkant van de klappmus de rol lank
binnen de koppen 4 vt 1/2 dm de bovenste rang legt
4 vt en 3 dm uit de bovenkant van de klappmus

Zwaaien lank 33 vt 5 dm en breed 3 el 3 1/2 dm en
bij de kop 20 dm kop breed 34 1/2 dm Giek lank 26 1/2 dm
Chark lank ^{Chark} 35 dm ^{van de legger} en geheel 4 vt ^{dik van 1 1/2} Giek 30 dm en 30 dm 4 1/2 achter
top lank 8 vt en dik op het nummer 7 dm oogboutje
34 dm boven nummer onkant stoelje 29 dm dik band 7 vt
en 2 dm boven het nummer boeg priet lank 36 vt
Gaffel lank tegen de chark 30 vt 3 dm het eerste
bantje 34 dm van achter af en het tweede 3 vt 4 dm
van achter af de kooij in het van voor 2 vt breed tegen
de knie buiten kant haard een riem 18 vt en een 2 3 vt
weggevaaren op vrijdag den 4 Maart 1886