

No 29 afnemende den 27 effer 1890
opgegeven om te maken een ekkere
hoogaars van Schipper J. J. de Haas
van Bergen op Zoom met een eiken plak
van 2 dm dik middelplank van $2\frac{1}{2}$ dm moet
lank zijn 30 vt leggers 4 en 5 dm met vaste voor
pligt van eiken hout $5\frac{1}{4}$ dm dik eiken kot en
schot 20 ms eiken berghouten zoo gelijk zijn
voorige hoogaars ijzer spanning aan de berghou
en kin slook van voor binnen tegen de boei
met koper boutjes en de boorden met koper bang
geklonken ook een giek bari van onder aan de
mast met schoef aan genomen voor de
som van veertien honderd gulden Ley 3400
de Smit. rekening voor

aan begonnen den 22 julij 1890 klinknagel wijd 8-9-10
Plak lank met de lippen er bij 30 vt ^{en geheel} 394
voor end lank $7\frac{1}{2}$ vt lip lank 34 dm het ruim lank
33 vt 6 dm kot lank 6 vt $2\frac{1}{2}$ dm achter end lank
38 dm lip 34 dm lank 5 knien in het ruim van 5 dm
Zwaarknie 30 dm wijd van de oogt 36 dm de ander
vakken ook 36 dm in het 34 dm wijd en van voor
33 dm wijd oogte van de boorden van voor 34 vt $8\frac{1}{2}$
van achter 5 vt 6 dm stee breed van onder $6\frac{1}{2}$ dm
kot $3\frac{1}{4}$ dm vooruit gebagt

Diep op zijn volloorn van voor in oos 2 dm min sel
en breed op derelfde 33 vt 8 dm voor kot 27 dm
breed op derelfde 33 vt 50 dm van achter 27 1/2 dm
en breed op derelfde 9 vt 4 dm Diep over zijn boeijen
van voor in oos 5 vt 5 1/2 dm voor kot 4 vt 5 1/4 dm
achter kot 4 vt 3 1/2 dm Zetker 3 dm te hoog
boeij breed van in oos 20 1/2 dm voor kot 26 dm
achter kot 21 dm kon wel 20 dm wezen
Zecgt over zijn boeijen voor 20 dm voor kot 18 dm
achter kot 33 dm De voorogt oog uit de
boven kant van de boeij 34 1/2 dm pligt boven
kant van ick bij de vogt 12 dm van voor by de
eel 10 1/2 dm De hokerstukken 22 dm boven de
boeij en de galg 15 dm beneden de hokerboven
kant van de galg Lank over steve 43 vt
Vlak breed van voor in oos 0 vt 7 dm
voor kot 6 vt 4 3/4 dm en van achter 36 dm
Mast lank in geheel 30 vt 5 1/2 dm onder
het nummer 33 vt 5 dm top lank 7 vt
onderste oogbout 13 dm boven het nummer
onderkant van het draayfloefje 39 dm het
tweede 3 vt 7 dm bovenkant van draayfloefje
den dirkband 4 vt 0 dm boven het nummer
de oogen van het draaystoel 34 dm uit elkaa
stagg lank 8 el en 24 dm

Zwaarden Lank 33 vt $3\frac{1}{2}$ dm breed sel
en $5\frac{1}{2}$ dm bij de kop 20 dm kop breed 34 $\frac{1}{2}$ dm
Giek Lank 26 vt de rol staat 5 vt $4\frac{1}{2}$ dm
uit de bovenkant van de klappmus
achterkant van de windschoppen breed
in geheel 34 dm voor stuk 5 dm breed
dik $3\frac{1}{2}$ dm rol lank binnen de koppen
5 vt 2 dm kan wel 4 dm langer zijn om onder koppen
de bovenste rang uit de bovenkant van de klapp
4 vt en 4 dm achterkant van de rang rang breed
op de steve 8 dm

Boven schouw Lank 37 en 23 dm breed 9 en 30 dm
binnen schouw breed 30 dm buitenwerk voor stuk
breed 30 dm