

No. 30 Hen Hoogaars

afnemenden den 6 November 1893
aangenomen om te maken een
Nieuwen Hoogaars voor Mast Masten
Plak Lank 32 vt olm houd $2\frac{1}{2}$ dn dik
met mast giek en boegspruit olm
voer en olm Hek eiken Zwaarden 2 olm
eiken Berghouter 2 Riemen 3 ruffels
3 aak stikken een wip stok 2 wylde
hout en koolbak buitkelling en voor
pligt van $5\frac{1}{2}$ dn dik een kast in kot
aangenomen voor de Som van vyftien
honderd gulden — — — Leg 5500.

Plak Lank 32 vt voor en 8 vt lank
de knien wylt 34 dn de dogt 36 dn de
Zwaarknie $50\frac{1}{2}$ dn wylt van de dogt $6\frac{1}{2}$ dn
ruim Lank 32 vt $4\frac{1}{2}$ dn 4 knien van $5\frac{1}{2}$
kot Lank 8 vt achter en 3 el en 3 dn
voor steve Lank 36 vt en $6\frac{3}{4}$ dn
achter steve Lank 6 vt en $4\frac{1}{2}$ dn
Door Zaalen van het Plak van voor
in oos $8\frac{1}{4}$ dn voor kot $8\frac{1}{4}$ dn en
achter kant van kot 4 dn
Het Plak Lat 32 vt 9 dn van buitkant vande

Plak breed van voor in oos 9 vt van
kant van kot $7\frac{1}{2}$ voet achter kot
4 vt $3\frac{3}{4}$ in breed

Oogte van de boorden van voor 35 vt 2 in
van achter 5 vt $7\frac{1}{2}$ in

Diep op zijn dolboon van voor in oos
9 in van de knie de legger breed sel $5\frac{1}{2}$ in
breed op dezelfde 34 vt 9 in voor kant
van kot diep $33\frac{1}{2}$ in breed 33 vt 2 in
van achter diep 20 in breed 30 vt 5 in

den 9 Februarij 1894 de boeijen gebraam
Diep over zijn boeijen van voor 5 vt $8\frac{3}{4}$ in
boey breed buitenkant 29

Zeeg $12\frac{1}{2}$ in
voor kot diep over boeijen 4 vt $9\frac{1}{4}$ in Zeeg $18\frac{1}{2}$ in
boey breed buitenkant $28\frac{1}{4}$ in

achter kot diep over de boeijen 4 vt $3\frac{3}{4}$ in

boey breed aan de buitenkant $21\frac{1}{4}$ in Zeeg $13\frac{1}{2}$ in

De kokkerstukken staan $3\frac{1}{2}$ in achter over
en gelijk met de schienstel

Maat tank in geheel 44 vt 30 in

onder het nummer 35 vt $9\frac{1}{2}$ in top tank
9 vt oogboutje 34 in een draagstoeel 4 vt de
oog boven nummer dik band 5 vt 5 in de
oog boven nummer dik 7 in op nummer onder 33 en 33

Groot Lank 27 vt 30 dm Zwaart hal 6 1/2 dm Lk
en 7 dm buiten het wer Gaffel Lank tegen
de mast 33 vt 6 dm Zwaarder Lank
42 vt breed 3 el 5 1/2 dm by de kop 23 1/2 dm
Kop breed 36 dm Kooij en kot breed van
voor tegen de knie buiten kant van paard 31 dm
van achter 34 dm tegen schot

Binnen Schouw Lank 1/2 el voor stuk breed
33 1/2 dm en 32 dm Zij stuk 33 en 32 dm punt 8 1/2 dm
Boven Schouw Lank 37 en 24 dm breed 33 en 9 dm
20 l Lank binnen de koppen 3 el 35 1/2 dm
de 20 l Staat 3 el 5 dm uit de boven kant
van de klappmus achter kant van de klousen
Boort en koolbak Lank 3 vt 2 1/2 dm

Roy stuk Lank 3/2 el breed er tusschen en den
boom ook er flusfehen

weggevaaren den 8 april 1894

ARM 60