

No 34 ekenemuiden den 2 Januarij 1893

aangenomen om te maken een eken  
hoogaars voor Gilles ekeerman gelijk van  
groote als die van Hees Herwilt met olm.  
Plak van  $2\frac{1}{2}$  dm dik olm voor en helm stok. eiken  
Zwaarden 2 dm eiken berghouten met loise  
voorpligt.  $\frac{5}{4}$  ik. buitkelling  $\frac{5}{4}$  ik. eken pick  
2 riemen 3 ruffels 3 aakstokken 2 irvel stekken  
wupstok 2 out en koolbak boegspruit  
aangenomen voor de som van vijftien honderd  
gulden zeg f 5500

Plak lank met ic lippen er bij 33 vt 8 dm  
voor end lank  $7\frac{1}{2}$  vt ruim lank 52 vt 6 dm  
lank 8 vt achter end lank 8 el 5 dm

voor steve lank in geheel 56 vt 4 dm  
efchter steve lank in geheel 6 vt 3 dm

Doorraalen van Plak voor in oos  $8\frac{1}{2}$  dm voor  
kot  $8\frac{1}{2}$  dm achterkot  $4\frac{1}{4}$  dm onder boorden  
lank van een lankte  $43\frac{1}{2}$  vt met een stoppe  
hoek van achter van 9 dm van voor 8 dm slank  
op schieten van voor aan de steve 80 vt 7 dm  
van achter 3 vt 2 dm

Plak breed van voor in oos 9 vt

voor zijn kot  $7\frac{1}{2}$  vt achterkot 4 vt 6 dm

Diep op zijn volboom van voor in oos  
3 el 2 dm en breed op dezelfde 34 vt 9 dm  
voor kot diep 32 dm en breed op dezelfde 33 vt  
3 1/2 dm van achter diep 30 dm en breed op  
dezelfde 30 vt 5 dm x

Diep over zijn boeijen van voor in oos 5 vt 9 dm  
boeij breed aan de buitenkant 29 dm leegt 1/2 el  
voorkant van kot diep 4 vt 3 dm boeij breed aan  
de buitenkant 26 dm leegt 38 1/2 min 10  
achterkant van kot diep 4 vt 2 dm boeij  
breed aan de buitenkant 1/2 el leegt 33 1/2 dm  
Lank over steeve 44 vt 7 dm

Oogte van de boorden van voor 35 vt  
Oogte van de boorden van achter 5 vt 6 3/4 dm  
Mast lank in geheel 40 vt en onder het  
nummer 29 vt 6 dm top lank 10 vt 4 dm  
ondersten band 27 1/2 dm onderkant band en  
bovenkant van nummer tweeden band  
28 dm hoger derden band 3 vt 2 dm hoger  
het oog boutje nog 35 dm hoger het koper  
ligt 5 el 6 dm beneden het nummer koper lank 10  
20 lank binnen de koppen 5 el 33 dm de sol  
staat 3 vt 9 1/2 dm uit de bovenkant van de  
klapmus de vang ligt 5 vt 4 dm achterkant vang  
breed op steeve 9 1/2 dm

Gillen effenaar

2 waarden Lank 33 1/2  
en 9 dm breed sel 4 1/2 dm bij de kop 25 1/2 dm  
kop breed 35 1/2 dm galg Lank 2 dm min sel  
piek Lank 25 vt en 3 1/2 dm

Binnen Schouw Lank 25 dm voor stuk breed  
34 1/2 dm en 32 1/2 dm zijstuk 33 1/2 dm en 30 1/2 dm  
punt stuk 8 dm breed

De korijen in het breed van voor tegen  
de knien buitenkant van paard 33 dm  
van achter tegen schot 33 dm

Schildbalk van het Lank 32 vt 5 1/2 dm  
de Wang van voor breed op de sterc onderste  
7 1/2 dm breed den tweede 6 1/2 dm breed  
voordagt knien 5 3/4 dm op het onderbord