

N^o 40 der Hoogaars

ARM?

aanvaardt den 8 Februarj 1894

aangenomen om te maken een eekuum
Hoogaars voor Kormelis van Bellen
Vlak lank 32 vt olm houd $2\frac{1}{2}$ dm dik olm voor
en helm stok eiken 2 waarden eiken Reys
Routen 2 dm vaste voorpligt van $3\frac{1}{2}$ dm dik
vuurhoud buthelling $5\frac{1}{4}$ de mast giek
en boegspriet 3 ruffels 2 riemen en 3
oak stokken 2 dreif stokken wrapstok
het oos bij de mast dicht gelijk met de
buthelling van voor bij de mast op het
Vlak dicht met eiken houd:

aangenomen voor de Som van
tjestien honderd gulden Regt 3600

Vlak lank 32 vt voor end Cank 0 vt
achter end lank 5 el 5 dm het lk 0 vt
het ruim lank 32 vt
voorflere lank 56 vt $7\frac{1}{2}$ dm achter flere
lank 6 vt 7 dm ingehel Vlak breed van
voor in oos 50 vt voorkot 0 vt en achter
4 vt 2 dm breed Door 8 aalen van Vlak van
voor in oos 8 dm voorkot $7\frac{1}{2}$ dm achter 3 dm

Kees van Belzen L2

Plak breed van voor in oos 30 voet
aan de voorkant van zijn kot 8 voet
van achter 4 voet en 2 dm
oogte van de boorden van voor 35 1/2 dm
van achter 5 vt 7 1/2 dm

Diep op zijn dolboom 3 el 2 dm in oos
breed op dezelfde 35 vt 4 dm
voorkot diep 32 1/2 dm breed op dezelfde 33 vt 4
van achter diep 30 dm breed dezelfde 30 vt 2 1/2

Diep over zijn boeyen van voor in oos 5 vt 9 dm
Boey breed aan de buitenkant 20 1/2 dm Leeg 20
voorkant van kot 4 vt 9 dm Boey breed aan
de buitenkant 25 dm Leegt 39 dm
aan de achterkant van kot 4 vt 2 1/2 dm
Leegt 33 dm oogte van de voor ogt uit
de bovenkant van de boey 3/2 el en de
pligt aan de kant op de dgt neer
de bovenste rang uit de bovenkant van de
klapmus 4 vt 6 1/2 dm bovenkant van de rang
2 of lank binnen de kappen 3 el 5 1/2 dm ^{ingewogen}
Boegspriet lank 20 voet Giek lank 20 vt
Twaarden lank 32 vt breed 3 el 6 dm en bij
de kop 23 1/2 dm kop breed 36 dm 3 el van af

boven end 3 vt breed Mast lank in het
geheel 45 vt 9 dm onder het nummer
36 vt 8 $\frac{1}{2}$ dm top lank 9 vt den onderften
oogbout $\frac{1}{2}$ el boven het nummer, den
onder oogdraayftoel 3 vt 3 $\frac{1}{2}$ dm boven
het nummer en den tweede oog
van draayftoel 55 dm hooger

Gaffel lank 52 vt met bek en al
hout bak boom 3 vt 3 $\frac{1}{2}$ dm lank
er tusfen en breed 58 $\frac{1}{2}$ dm topftuk
lank 25 $\frac{1}{2}$ dm er door

Binnen Schouw $\frac{1}{2}$ el voorftuk
breed 54 en 52 dm zijftuk 38 $\frac{1}{2}$ en 50 dm
puntftuk 8 dm breed
riemen lank 20 vt