

N^o 39 den Hoogaars

afnemenden den 30 Maart 3094
aangenomen om te maken een
Nieuwe voor Hoogaars voor Schipper
C Schippers van Cortgene met den
Plak van 2 dm dik den eer en den Zwaard
aak van 2 dm dik met mast spruit losse
voor stigt duus houd buitkelling $\frac{5}{4}$ dm dik
paar liemen een houte pomp boom en aak
Stok 2 dwiel Stokken geen boegspruit twee
loop gangen een dwarsgang twee bruggen
de boorden met ijzer bandnagels geklonken
aangenomen voor de Som van negen
honderd gulden. Ley 1900
de Smit voor ons rekening

12/11
X

Plak lank met de lippen ex by 27 vt en 2 dm
voor end lank 6 vt 3 dm dogt breed 33 dm vlak
van de Zwaarknie $\frac{1}{2}$ el knie breed 0 dm
de andere knien wijt 16 dm knien breed
 $1\frac{1}{2}$ dm 7 Stuks knien van dogt tot dogt
byzonder de Zwaarknie ruim lank 37 vt 3 dm
achter dogt 9 dm achter end lank 33 dm
voor steeve lank 33 vt $8\frac{1}{2}$ dm

achter stee lank 5 vt 8 dm
Vlak breed van voor in oos 7 vt 6 dm
9 1/2 van de voordagt achter uit 6 vt 4 1/2 dm
aan de achterkant van de achterdagt
Vlak breed 3 vt

Door 2 aalen van Vlak van in oos 6 3/4 dm
9 1/2 achter uit 7 dm achterdagt 3 1/2 dm
ogte van de boorden van voor 32 vt 2 1/2 dm
ogte van de boorden van achter 4 vt 30 1/2 dm
Diep op zijn dolboom van voor in oos
33 dm min skwant breed op derelfde 32 vt
en 3 1/2 dm, 3 el 9 1/2 dm van de voordag naar
achter Diep op zijn dolboom 25 1/4 dm en
breed op derelfde 33 vt Diep op zijn dol
boom van achter 26 dm maar 3 dm te diep
breed op derelfde 8 vt 2 1/2 dm

Diep over zijn boeijen van voor in oos
4 vt 9 1/2 dm boeij breed aan de buitenkant
25 1/2 dm achter uit diep 3 el 6 dm van
achter diep over zijn boeijen 3 el 2 dm boeij
breed aan de buitenkant 30 1/2 dm

Leegt over zijn boeijen van voor 35 1/2 dm
Leegt over zijn boeijen van achter 9 1/2 dm
Lank over zijn stee 30 vt binnen
boeij

Spreet lank 29 vt de voordagt hoog
uit de bovenkant van de boey 56 dm
de bovenste rang uit de bovenkant van
de klappmus 4 vt $6\frac{1}{2}$ dm achterkant vrom
de sluks rangen liggen er in de kop
Mast lank in geneel 33 voet onder
het nummer 23 vt 2 dm tonnetje lank 9 dm
top lank 9 voet dik 4 dm onder 9 dm
een bantje 3 el boven tonnetje

Zwaarder lank 50 vt breed 3 el en by de kop
56 dm kop breed 54 dm zwaarder dik 2 dm
olm houw handlooper halve maan en spanning
er op een plaatje in de kop

achterdyt diep uit de bovenkant boey
en bovenkant dyt $30\frac{1}{2}$ dm

X