

12
Aangenomen den 30 Januarij 1895.
aangenomen om te maken een
nieuwen hoogaars voor Schipper
Lieven de ebooyer B2 van ebnemud
Lank in zijn Wlak 32 vt en breed $9\frac{1}{2}$ dm
olm Wlak van $2\frac{1}{2}$ dm dik olm roer en
helm stok eiken Iwaarden eiken berg-
houten van 2 dm dik met ekast giek
roer en boegspriet vaste voorpligt
van vure hout $5\frac{1}{2}$ dm dik oost plank
en buitkelling van $5\frac{1}{4}$ dm dik voor de
ekast ligt op het Wlak 2 riemen
3 riiffels 3 aak stokken twee dweil
stokken wrip stok 2 out en hoolbak
een kast in kot

aangenomen voor de Som van
Zestien honderd en twintig gulden
Leg 3620

1
2
Begonnen 4 Februarij 1895
Wlak lank met de lippen er by 32 vt
voor end lank 0 vt ruim lank 32 vt 5 dm
kot lank 0 vt achter en sel en 5 dm
dygt 36 dm breed Iwaarknie half el
breed $30\frac{1}{2}$ dm 4 knien van $5\frac{1}{2}$ dm in

den laatste bij kot $5\frac{1}{2}$ el. ruyt.

voorstere lank 36 vt 9 dm

achterstere lank 6 vt 9 dm

Door zaalen van het vlak voor den milt
voor kot $8\frac{1}{4}$ dm achter kot 4 dm

252 koper blinknagel 3 april gekte

Diep op zijn dolboom van voor sel 2 dm

6 dm van de knie breed op dezelfde 55 vt 4 dm

voor kot diep 33 dm min $\frac{1}{4}$ dm breed 33 vt $7\frac{1}{2}$

achter kot diep 30 dm breed 50 vt 7 dm

Oogte van de boorden van voor 55 vt 2 dm

van achter 5 vt $7\frac{1}{2}$ dm

Diep over zijn boeijen van voor 5 vt 9 dm

boeij breed 29 dm. Zeeeg $20\frac{1}{2}$ dm

voor kot diep 4 vt 30 dm boeij breed 25 dm

Zeeeg $19\frac{1}{2}$ dm van achter diep 4 vt $2\frac{1}{2}$ dm

boeij breed 20 dm Zeeeg $33\frac{3}{4}$ dm

Lank over stere 45 vt 3 dm

Mast lank in geheel 44 vt 8 dm

onder het nummer 36 vt $5\frac{1}{2}$ dm top

lank 8 vt 6 dm oogboutje $\frac{1}{2}$ el boven nom

eerste draayhael $34\frac{1}{2}$ dm boven het nummer

trwee oog 35 dm hoger dik band 3 el

$27\frac{1}{2}$ dm boven het nummer Giek $29\frac{1}{2}$ dm

Zwaarden Lank 52 vt en breed 3 el 4 dm
bij de kop 22 dm kop breed 37 dm

De middelboorden van achter tot de
Zwaarknie 27 vt Voorboord Lank
midden 24 vt

Weg gevaren 39 Junij 1895.

De rol Lank binnen de koppen 4 vt 9 dm
de rol staat uit de bovenkant van de klappen
3 vt 30 dm achterkant van de koppen

De vrang uit de bovenkant van de klappen
en de achterkant van de vrang 5 vt 3 dm

De plicht van voor bij de stee diep uit
de bovenkant van de boei tot op dek
24 1/2 dm de voor degt diep uit de boei
1/2 el de boven schouw Lank 37 dm
Breed 35 en 9 dm binnen schouw vrient
Breed 35 dm en Lank 1/2 el de kooijen in
het breed van voor tegen de knie en het
buiten kant van paard 30 dm van achter tegen
het schot 32 dm kool en hout bak boom
Lank 33. Kop stukken Lank 30 dm breed 32
al er tussen ARM 63