

No 48 afnemmen den 33 July 1894  
aangenomen om te maken een  
Nieuwen Hoogaars voor Schipper  
of Floogstad van Brekens  
met een olm plak van  $2\frac{1}{2}$  dm dik  
Plak Lank 30 vt olm weg en helmstok  
eiken Zwaarden van  $2\frac{1}{2}$  dm dik met  
Bijlervring van Mast giek en boegspriet  
over en Zwaarden 2 ziemen drie ruffel  
wepflak 3 aakstakken 2 dwalstokken  
Zout en Koolbak de boorden met  
Koper boutjes geklonken de Rinbark  
van yzer half duims

aangenomen voor de Som van vijftien  
honderd gulden. Hey 13500

aan begonnen den 25 Septemr 1894

Plak Lank met de lippen en by 30 voet  
voor end Lank  $9\frac{1}{2}$  voet het ruim Lank  
33 vt  $9\frac{1}{2}$  dm het Lank 7 voet 3 dm te Lank  
achterend Lank 3 el 3 dm kan met 5 dm minder  
voor Sterre Lank 36 vt 6 dm achter Hevel Lank  
6 vt  $9\frac{1}{2}$  dm

Plak Lank van voor in het oos 9 voet  
voorkant van het kot 9 vt 3 dm

Plak breed achter kot 4 vt 3 dm  
Door 2 aalen van het plak van voor  
in het oos 9 dm voor kot 8 1/2 dm achter  
kant van zijn kot 4 1/2 dm  
Diep op zijn dolboom van voor in het oos 6 dm  
van de knie 2 dm min 3 el breed op dezelfde  
34 vt 5 1/2 dm voor kant van zijn kot 5 dm van  
de knie 2 9 dm diep breed op dezelfde 32 vt  
9 1/2 dm achterkant van zijn kot diep op  
zijn dolboom 27 3/4 dm en breed op dezelfde  
30 vt 3 dm

hoogte van zijn boorden van voor 35 vt  
hoogte van zijn boorden van achter 5 vt 9 dm  
Diep over zijn boeijen van voor in oos  
5 vt 7 3/4 dm boeij breed buitenkant 33 1/2  
leegt op dezelfde 22 1/2 dm  
Diep over de boeijen voor kot 4 vt 8 dm  
boeij breed buitenkant 27 dm  
leegt op dezelfde 20 3/2 dm  
Diep over de boeijen van achter 4 vt 3 dm  
boeij breed buitenkant 22 3/2 dm  
leegt op dezelfde 34 3/2 dm  
de driethelling diep uit de boorden kant  
van de boeij 3 el bovenkant planken

buithelling van achter diep 89 el en  
wel nog 3 duim te hoog

De voordagt diep uit de boven kant van  
de boey 37 duim de roker stukken boven  
de dagt 38  $\frac{1}{2}$  duim roker boven de boey 35  $\frac{1}{2}$

De rot staal 3 vt 30 duim uit de boven kant  
van de klappmus achterkant van de koppel  
rot lank binnen de kappen 3 el 3  $\frac{1}{2}$  duim  
de rang uit de boven kant van de klappmus  
3  $\frac{1}{2}$  el achterkant van de rang  
rang breed op de flers 30 duim

De fligt van voor 23 duim boven kant op den  
uit de boven kant boey tegen de rang

Leuarden lank 32 vt breed 3 el 3 duim

Bij de kop 22 duim kop breed 36 duim

3 el 4 duim van het voor end 30  $\frac{1}{2}$  duim breed

Gieck lank 24 vt 7 duim

Maak lank in geheel 45 vt 2 duim

onder het nummer lank 36 voet

top lank 9 vt 2 duim

Maak diep van onder 9 en 30 duim

op de boven kant van de roker 30 en 35

diep op zijn nummer 7 duim

het voggje van binnen was 36 duim boien

het nummer maar het magt wel 30 dm  
wezen het eerste draajstaeje 33 dm en den  
36 dm het tweede boven elkander boven het  
nummer den diek band 5 vt 8 dm boven hom  
Gaffel Lank 9 vt 9 dm tegen de mast  
rek breed 30 1/2 dm

De Karren in het breed van voor tegen  
de knien 26 dm buitenband paard  
van achter 30 dm

Kool en hout bak boom stuk lank  
30 dm breed 30 dm kop stuk 30 lank  
al er turschen in

de linksjes van deuren hout  
ruiffels lank 36 1/2 voet ziemen 30 vt  
voegsprit lank 36 voet

Lank over Hare 43 voet **BR 36**

Weggevarsen in d Maart 3900  
het bovenste bandje met spiltege kalf  
de Smit op Schippers rekening 10,80  
twee vrag bouter Schippa reken 10,30  
maar het stay was voor de Schippe 17,20  
anders niet