

No 46 Opnemende 6 February 1899
aangenomen om te maken van
Schipper Jacobus van der Heul
van Breshens

Een nieuwe Hoozaars gelijk
van groote en bijlevering als die
van zijn broeders J W van der Heul
Olm Plak van $2\frac{1}{2}$ dm dik olm voer
en helmstok Mast giek en boegspriet
eiken Zwaarden van 3 dm dik twee riema
worpstok drie ruffels drie aakstokken
twee dwielstokken Zout en koolbak
met al het benodigde ijzerwerk
de boorden met koper boutjes geklonken
voor de Son van vijftien honderd
en vijftig gulden Ley f 5550

Plak gemeten 2 Maart 1899

Plak Lank met de lippen er bij 32 vt $3\frac{1}{4}$ dm
voor end lank 8 vt lip ingezagd 33 dm
ruim lank 32 vt $9\frac{1}{2}$ dm kot lank 7 vt $7\frac{1}{2}$ dm
achter end lank 3 el 3 dm lip

Zwaarknie wijd $\frac{1}{2}$ el breed $30\frac{1}{2}$ dm onder
knieen wijd 30 dm van achter by kot 20 dm
L knien van 5 dm geschrapt

Plak breed van voor in oos 9 vt 2 dm
voor kant van kot 7 vt 3 1/2 dm achterkot
4 vt breed Door haalen van het Plak van
voor in oos 9 1/4 dm voor kant van kot 9 1/2 dm
achter kot 4 1/2 dm

Voor Steve Lank in geheel 36 vt 6 dm
achter Steve Lank 6 vt 30 dm
8 April 33 kilo 5/16 koper klinkboutje 22 1/4 ^{stuk}
gaagte van de onderboeren van voor langs
de Steve aan de binnen kant gemeten
op de binnen kant van het Plak 30 vt 4 dm
daar legt de voorpligt op neder 3 dm afgekapt
onderste rang breed op de Steve 8 dm tweede
wijt 33 1/2 dm tweede rang breed op de Steve 7 dm
derde wijt 34 dm derde breed op de Steve 5 1/2 dm
vierde wijt 35 dm breed op de Steve 4 1/2 dm
Diep op zijn dolboom van voor in oos 3 el
6 dm van de knie breed op dezelfde 35 vt 3 dm
voor kot diep op dolboom 33 dm breed 33 vt 5 dm
van achter diep op dolboom 20 1/2 in breed
op dezelfde 30 vt 6 dm

Diep over zijn boeyen van voor in oos
5 vt 30 dm boey breed buiten kant 33 dm
voor kot diep 4 vt 30 1/2 dm boey breed 20

Dreep over zijn boeien achterkant van kot
4 vt 4 dm boey breed buitenkant 23 dm
ogte van de boorden van voor 35 voet
van achter oogte 5 vt $9\frac{1}{2}$ dm buitasten 8
zeeyt van voor 22 dm van kot $20\frac{1}{2}$ dm
zeeyt achterkant van kot 33 dm
Zevaarden lank 32 vt 3 dm breed sel 4 dm bijde
kop $25\frac{1}{2}$ dm kop breed 39 dm dan sel 4 dm van het
bovenend breed 30 dm Mast lank 40 vt gehoo
onder ton 25 vt $2\frac{1}{2}$ dm top lank 33 vt $9\frac{1}{2}$ dm
dik op tonje $8\frac{1}{2}$ dm tonje lank $8\frac{1}{2}$ dm
Spruit lank 40 vt $5\frac{1}{2}$ dm Lank over stee
44 vt 9 dm

De rol staat 3 vt 30 dm uit de bovenkant
van de klappmus achterkant klappen
rol lank binnen de koppin sel $34\frac{1}{2}$ dm
De voorkant van de bovenste vang uit
de bovenkant van de klappmus 4 vt 30 dm
vang breed op de stee $30\frac{1}{2}$ dm BR 36
hout en hout bak boom lank 30 dm