

gbruemuiden den 30 November 1906
Begonnen om te maken een kleine Hoogaars
voor eigen tekening om vlak van $2\frac{1}{2}$ duim dik
vlak lank 31 voet met lippen er bij
voor end lank $2\frac{1}{2}$ voet lippen lank 14 duim
in getraag 11 duim ruim lank 13 voet
kot lank 7 voet 3 duim achter end lank 3 voet $2\frac{1}{2}$ duim
dat is 3 duim minder dan 1 el lank
Zwaarknie rijt $\frac{1}{2}$ el knie breed $10\frac{1}{2}$ duim
ander knien in het ruim 10 duim bij kot 21 duim
in kot voorste vak 20 duim tweede vak $21\frac{1}{2}$ duim
Doorzaalen van het vlak voor in het oos 9 duim
voorkant van kot 9 duim achter doot 4 duim
voorsteven lank 16 voet 8 duim
achter Steven lank 6 voet 4 duim
vlak breed van voor in oos 9 voet 1 duim
of ander 2 meter 58 centimeter
voorkant van kot 7 voet 5 duim
of ander 2 meter 11 centimeter
achter van kot 3 voet 9 duim
of ander 1 meter 9 centimeter
Diep op zijn dolboom van voor in oos 1 el 1 duim
breed op de zelfde 14 voet 6 duim voorkant van
kot $31\frac{3}{4}$ duim breed op zelfde 12 voet $7\frac{1}{2}$ duim
verkocht aan Schipper L. Hippers van Weere

Hoogaart van de klipper van veere
achterkant achter dogt diep op zijn delboom
35 $\frac{1}{4}$ duim en breed op dezelfde 10 voet breed
Oogte van de boorden van voor 14 voet 9 duim
Oogte van de boorden van achter 5 voet 9 $\frac{1}{2}$ duim
Diepte over de boeijen van voor in oos 5 voet 9 $\frac{1}{4}$ duim
Diepte over de boeijen voor hot of beun 4 voet 10 duim
boey breed buitenkan 27 duim
Diepte over de boeijen achter dogt 4 voet 4 duim
boey breed buitenkan 20 $\frac{1}{2}$ duim
Zeeg over sterven op de boey van voor in oos
23 $\frac{3}{4}$ duim

Zeeg over sterven op de boey voor hot 20 $\frac{1}{4}$ duim
Zeeg van achter op dezelfde lijn 14 $\frac{1}{4}$ duim
voor dogt diep uit de bovenkant boey 16 duim
mocht wel 1 $\frac{1}{2}$ duim hooger zijn om onder
stukken op de dogt te kunnen maken aan
de voorkant voor de pligt schild breed of dogt
aan kant 0 duim en midden 10 van 2 duim breed
De bovenkant van de pligt planken bij de dogt
diep uit de bovenkant van de boey 11 duim
van voor aan de achterkant van de winds
koppen 15 $\frac{1}{2}$ duim bovenkant van de dekplanken
De achterkant van de windkoppen
uit de bovenkant van de klapanus 1 el 3 duim

vaste windschoppen tot lank binnen de
schoppen 5 el $9\frac{1}{2}$ duim ten vranq boven de
pligt achter kant van de vranq uit
de boven kant van de klappanus 5 el $12\frac{1}{2}$ duim
vranq 4 duim dik koper stukken lank
in geheel 4 roet 4 duim dik 5 duim breed $50\frac{1}{2}$ duim
Het voor gebinde van achter dek diep
uit de boven kant van de boey onder kant
van gebind $\frac{1}{2}$ el de punt van de kwaalt
moegt wel $1\frac{1}{2}$ duim hooger liggen
boven kant van dek uit de boven kant van
de boey $14\frac{1}{2}$ duim En van achter bij de doogt
klos 12 duim Stuur bak lank binnen
kant 5 el 14 duim