

N^o 63 Afnemmen den 30 Maart 1912
aangenomen om te maken een Nieuwen
Hoogaars voor Schipper Joos Dingemanse
woonende te Deere

Plak van 33 voet met lippen er bij middel
plank van olm hout $2\frac{1}{2}$ du dik

de ander plak planken van Eiken 2 du dik
van achter Lemmer model zoo veel
mogelijk gegalvenende Spijken de Smit
voor de Schipper zijn rekening met
Mast Spriet olm roer en helm blok

Eiken Lwaarden boeg spriet hout en kool
bakken 3 duiffels wip blok drie oakhokken
twee riemen vaste voorpligt de schotten
van kot voor en achter van Eiken hout
aangenomen voor de som van Heeventien
honderd en Zeventig gulden Neg $\text{f} 5770$

Wak gemeten van Joos Dingeman
den - 33 April 5912

Wak lank 31 voet 3 dm voor end lank 7 vt $8\frac{1}{2}$ dm
Zwaarknie van de dogt 10 dm Zwaarknie $10\frac{1}{2}$ dm
ruim lank 12 vt 3 dm Kot lank 8 vt achter end
lank 3 dm min sel de voorste knie voor de dogt
15 dm de ander 14 dm voor uit

Wak breed van voor in oos 9 vt $5\frac{1}{2}$ dm
aan de voorkant van kot 7 vt 6 dm 5 dm van de
knie naar voor, aan de achterkant van de
achterdogt vlak breed 4 voet $5\frac{1}{2}$ dm
Door haalen van het Wak van voor in oos $8\frac{3}{4}$ dm
voor kant van zijn kot $8\frac{1}{2}$ dm
achter kant van achterdogt $3\frac{1}{2}$ dm
Achter steve lank in geheel 6 vt 9 dm
voor steve lank in geheel 36 vt 5 dm
het Slenp houw lank van het end van lip
van Wak tot voor end 6 voet 3 dm en daar
3 dm dik en $7\frac{3}{4}$ dm breed gelijk de middel plank
dogte van het Slenp houw lankst de steve.

33 dm gemeten

$2\frac{1}{2}$ dm min sel van het end van de lip Wak
is het Slenp houw boven Wak $4\frac{1}{2}$ dm
van het end lip boven kant Wak holte $37\frac{1}{2}$ dm
van Slenp houw

Van den Hoogaan Joas Deingeman
ogte van de boorden van voor 34 vt 6 1/2 dm
ogte van de boorden Achten op het end van
de lip van Wlak 5 voet

achter stene Lank in geheel afgerukt
6 vt 6 1/2 dm breed van boven 6 dm
van onder 14 duin

Diep op dolboon van voor in oas 3 el 1/2 dm
breed op derelfde 15 vt 2 dm

voorkant van het diep dolboon 30 3/4 dm
breed op derelfde 13 vt 2 duin

Diep op dolboon achter kant het aan de
Kinn 23 duin in het midden op slenphou
24 3/4 duin breed op derelfde 10 vt 5 dm

Diep over de boeijen van voor in oas 6 voet
boeij breed 31 duin

Heegt 21 duin

voorkant van het diep 4 voet 10 dm

boeij breed 27 1/2 duin

Heeg 1/2 el

Diep over boeijen achter aan de Kinn 3 vt 7 1/2 dm
in midden op slenphou 3 vt 10 1/2 duin

Heegt 13 1/2 dm

boeij breed buiten kant 27 1/4 duin

Lank over stene binnen boeij 43 vt 9 dm

De voordogt diep uit de bovenkant boey $16\frac{1}{2}$
dekplank achterkant in gesicht overloop
door de dogt klossen 33 du midder gat uit
de bovenkant boey

De koppen van de rol uit de bovenkant
klapmus 3 vt $8\frac{1}{2}$ du achterkant koppen
rol plank binnen de koppen 4 vt $9\frac{1}{2}$ du
de bovenste rang uit de bovenkant van
de klapmus achterkant rang 5 vt 3 du
rang breed op de stee $33\frac{3}{4}$ du

de p ligt tegen de rang achterkant
de p ligt diep uit de bovenkant boey
aan de kant $\frac{1}{2}$ el bovenkant dek
muilbord breed 25 duim

Boven skild op voordog breed $7\frac{1}{2}$ du aande kant op dek
Mast vermaakt voor el sicveld spuit tuing
Mast plank in geheel 45 vt 2 du onder ton 25 vt $7\frac{1}{2}$ du
ton plank 0 du top plank 34 vt 9 du spuit plank 43 vt