

4 Juni 1929

III. Begonnen op de funderen een nieuwe  
Hooghaus op de loop. Juni 1 ligt zijn vlak met  
aan de sterven

Vlak lang in het geheel  $35\frac{1}{2}$  A.  
wordend lang uit de cup van 8 vlak 9 v. tot achter de  
dogthuis 8 dm geschrapt liggen aan de voorste knie.  
8 v. of 10 dm naar voren. vlak breed voorin 8 v. tot 13 dm.  
ruim lang tot v. tot knie. 13 v. 4 dm.

vlak naar breed 7 v. 10 $\frac{1}{2}$  dm.  
tot lang van voorste knie tot achterste dogthuis.  
9 v. 2 $\frac{1}{2}$  dm. dogthuis 8 dm geschrapt.  
vlak naar breed afgevoerd 1 v. 24 cm. afstand 62 cm.  
achter end 1 v. 2 dm.

3 knieën geschrapt voorin. eerst 17. <sup>+5 dm</sup> dan 160 dm. <sup>+5 v</sup>  
deze knieën voorin op vlak dan niet op vlak geset.  
ruimte knie 19 dm rijt uit de achterste dogthuis.  
ruimte knie 10 dm geschrapt. dan rijt eerste knie.  
19 $\frac{1}{2}$  dm + 5 dm kn. tweede knie: 19 dm + 5 dm. derde knie  
19 dm + 5 dm. vierde knie:  $\frac{1}{2}$  A. + 5 dm. dan 22 dm + 5 dm.  
van hout of zandhilt A. zetten.

in 1 v. eerste knie 17 dm + 5 dm. tweede 17 dm + 5 dm.  
derde 17 dm + 5 dm. voor 1 knie gaat 23 $\frac{1}{2}$  dm.

Voorste van onder breed 13 $\frac{1}{2}$  dm 50 dm te ingeslagen vlak  
op vlak 13 $\frac{1}{2}$  dm; 9 dm cup l. tot de knie.

afnemmen den Dec 1928

Begonnen een Nieuwen Hoogwaard op de  
Hoop te maken.

Lang in zijn vlak  $35\frac{1}{2}$  ft.

Voor end leng 9 ft. ruim leng 13 ft  $4\frac{1}{2}$  dm  
het leng achter end leng 10 ft 3 dm.

ruard knie 10 ft 6 dm schrap. 2 ft 6 dm  
achter knie 2 ft 6 dm. 19 dm rijt, dan 10 ft 6 dm.  
dan 19 dm dan 5 dm knie, dan 19 dm dan 5 dm knie  
dan 19 dm 5 dm knie, dan 22 dm van loofst en loofst  
dan slot v. lot. 3 knie en in het met de  
van slot 4 van zelf.

gevel

achterste of breed van onder 11 dm. 8 dm o. b. voor meter.  
steeping 5 dm van de voor b.

diep over zijn dolboord voor in het los 10 ft 5 dm vlak breed 10 ft  
breed binnens wek op de zelfde plaats 16 ft 8 dm.

voor knie het diep over zijn dolboord 36 dm. breed over  
zijn dolboord 13 ft 6 dm. vlak door breed 7 ft 2 dm.

achter knie achterste of. breed in vlak 1, 23 cm.

diep over zijn dolboord 35 dm in de midden op  
stomphout. breed over zijn dolboord 11 ft 2 dm.

Den ekleinen Hoogaars slug verbocht stond in zijn  
onderboorden en woren bezig met de middelboorden en  
tegen te zetten aan van de Heeren Brussel  
Georges en Jean Meclmans, 15 Rue du Luxembourg  
den 4 den juli 1929. getoet op het eboord op  
11 juli 1929. per Hendrikse en Co. (Een duizend regge.) 1000  
reiser in Aringuen betalen.

Den Hoogaars is verbocht met koper geklonken  
de romp Hoogaars. twee eikene zuurorden, een eiken  
wer. eiken armstok, een Vis Pinne greene iust.  
begruet. twee bokke poeten. een bokke boom.

Kaakstokken met haken van drie stuk. twee duertstille  
stond vlijtend maken, haken en in. Begruet met rondom  
helf rond spinningen met vertinkt nagels en  
gegalveniseerd. Luit hant 1 maal in den olie  
en daarna drie maal vernissen in de boeiing en  
landgraaf loopen van 5 cm ongeren. dit alles met  
smids werk in begrepen voor de prijs van  
twee duizend, vijf honderd en ~~vijftig gulden~~ <sup>Regg</sup> 5500.  
onder de waterlijn met Carbotum. en een wand  
schilder groen van 20 cm breed. romp met  
kloar zijn luid elc of begin avr. 1929.

Verder kunten aan te nemen de befinmering.  
De befinmering gegund Compleet met Teubhoude-  
koper werk. en schippers Caput met greene luit van de prijs  
van vijf en deert honderd gulden ~~Regg~~ 8500.

# Turk Brüssel.


Hoogte roef. uit boven kant. oek 30 cm.  
in de midden 37 cm. & achter 50 cm. uit boven  
kruisband.

kruisband breed binn en over kant 0,50 cm.  
wefsemen breed binn kant 75 cm.

hoog op het achterdek 90 cm. in de ligger  
achter dek hoog in de midden 0,90 cm.

Tilbanden hoog uit dek onder kant 0,35 cm  
tilbanden oek 4 cm. breed 42 cm.

hoog over kant onder kant breed 25 cm.  
banden roef breed 15 x 1 1/2 cm. per kant



Overstorten van den Jacht Horgaars van  
M. Meelmanns van Brussel.

Diep over zijn boeien voorin het oos. 7 st.  
boei breed bin hand. 90.5 cm. Leegt. 24½ <sup>duim</sup>.  
Voorkant bod. diep over zijn boeien. 6 st.

boei breed bin h. 32-¼ dm. Leegt 22 dm.  
achterkant achterdoet. diep over zijn boeien.  
midden op stemplaat. 5 st 4 dm. Leegt 15½ dm.

Boei breed binnenkant

van achter de boeien wat breder gehouden met plootten  
van een benzine motor. voor het roken.

Lang over sterven gemeten 53 st of 15 m.

binnenswerk. 50 st

Voor de teilmaker en bijgeleverd. Een boom met duist 32 st  
een uitstok met hooft l. 16 st, een uitstok met h. 14 st

twee dwarsbalken lang elc 7 st.

balkenpoorten lang elc. 20 st 20 dm.

ander en boeien end 2½ m. 3 dm in de mid 4 dm.

slaggerbalk esschen l 90 st met knop.

Coopplank l 3.5 m. 10 x 1½ dm ob.

gaffel met beklag aangekomen.

Maat lang in geheel 48 st. met stromer met l.

top l 12 st dit op de ton 8 dm, bevestig l 1 dm  
8 dm in den beugel ob, boeien end 3. achteren 4 dm