

1482 *Sticure* Hoogmans aangekomen.
voor schipper Gille e. Meermans. Vloer was
de zelfde grootte als die van Jous & Belen aan 16.
aangekomen voor 60% Vrom houdt motor
in te kunnen bouwen voor de som van
Tien en Veertig honderd Gulden. Tegeve 4500
aan hem bij aankomst met 8 dagen vijf honderd
gulden en als hij in zijn boorden staat
Een duizend Gulden Tegeve 1000 gulden.
verkund te voldoen als hij de scheepswijze
verlaat.

Lengte in het vlak $35\frac{1}{2}$ it dit was een ~~met~~ middel.
pauze niet tegeve voor dat werk want de
zijn veel te hard.

De vlak lengte $35\frac{1}{2}$ it breedte voor in het oor $10\frac{1}{2}$ it
voorloot bot.

breedte over zijn doekbord 5 cm of $17\frac{1}{2}$ it.
Diep over zijn doekbord voor in het oor 1 cm 31 cm.
ruim lengte achterloot doekbord tot achterloot
aan de vloer v. l. 3 cm 45 cm.

breedte van in zijn vlak 2 cm 54 cm. in zijn doekbord
4, 63 cm. Diep over zijn doekbord 2, 58 cm.

Diep voor in het oor zonder beklaving 2 cm 15 cm.
vlak breedte achterloot 1, 65 cm. te lande van.

1432

Meester Kuyper's Gilleman

aan ouderhout vooroyt tot achter loken
 22 v d linc staat tegen aan loken
 Voorover linc bin l. rikt 2.50 m. binne
 aan de voorhout loken rikt breed in de m d a
 op v l. 13 1/2 m, gat rikt voor 60% Thron
 16 cm, breed over een doord van aha. in beson.
 3.99 m. van bijna 4 cm.

Diep over een doord in de midden op Hemple
 1 cm 13 cm.

Diep over een boer, van aha. 1, 13 1/2 ^{cm} 310 m
 8 linc en ci de m m. van 50 m d l b.

achterhout dooflin tot v l. de linc rikt 22 m.
 van l. d l b 8 1/2 m, dan rikt 170 m dan 50 m linc.

dan 18 m dan 50 m linc, 18 1/2 m, dan 50 m linc,
 dan 18 m, dan 50 m linc, dan 18 m, dan 50 m linc.

dan 18 1/2 m, dan 50 m linc, dan 18 m, dan 50 m
 linc. dan 17 1/2 m, dan 50 m linc, dan 21 1/2 m dan

doel linc. samen breed 25 cm, dan 17 1/2 m dan 50 m linc.
 dan 17 1/2 m dan 50 m linc of 15 m dan 50 m

dan de rany.

fontaine voor 60% Thronhout
 voor l. loken tot voorhout spie fontaine 27 m
 hoog uit het slab. 21 1/2 m per m, d l b 22 cm.

1932 *Nieuwen Hoogaars Gemaal* Gen.
 fontane lig. wgt 55 cm,
 31 cm diep over zijn boeien er bij onder volbord.
 dan de boei was dan breed 31 cm,
 over volbord er bij midden lateraalt.
 de boei ouder op de ouderw. diep 20 cm, berking.
 18 cm, op de voorw. 12 cm, van 20 cm. 16 cm.
 motor-loop lang boven boei gemidd. 2,20 m. boei
 breed voor boei 2,42 cm,
 hoog v. 58 1/2 cm. in de midden 62 cm,
 van ouder. boven boei breed 2,25 cm, hoog 58 cm.
 in de midden 65 cm, er was 4 p. d. s. g.
 p. w. in het maal oude p. d. s. g. p. w.
 die in de gelochs het van deuren d. g. van.
 tholen die ligen bij J. d. K. L. m.
 moan geen liden op de loop om d. a. s. s. s.
 p. liden waren,
 4 p. d. s. van 20 cm. en 2 s. ouder,
 lang over v. 10 x 5, 72 - 15, 72 cm.
 boei de buitenkant 1,40, 0,3 cm,
 ouderw. boei breed buitenkant 90 cm,
 voor de loop in geheel. p. d. s. g. p. d. s. g. 5,50 cm.
 breed van 20 cm. boei 20 cm. berking. 27 1/2 cm.
 onder boei sluiten hoog in de voorw. 3,20 cm.

1590
 1592
 18

1932

Middelboord 4,36 c.m., boven boord 4,93 c.m.
voorsteef breed rechthoekig gemeten zonder spanning
110 m + 20 m onderboord + 10 m bin spanning. is samen 140 m.
van boven de steef breed 19 c.m.

achtersteef lang in 8 geheel schep op 8 slaben is.
slab punt sluit $5\frac{1}{2}$ id onderboord 140 m.

Middelboord 220 m, zonder lood. boven boord 160 m
boei breed van achter 34 c.m., steef dik 16 c.m.

steef breed 15 c.m. v. boven. van onder steef breed
wegens slab schuingemeten 1 c.m. recht 300 m
schroefgat boven kant 210 m, zonder bin steef.
schep 1 m breed 50 m lang.

Mast lang met bommel 43 id + 3 id bommel

11x12 veldkant van onder. ~~na-ten~~ ~~de~~ ~~tot~~ ~~aan~~
Weggevoeren naar de Fabriek. Mollie. Hunschede
op Dinsdag 25 Oct 1932. om 60 $\frac{1}{2}$ Thon hout in 2.
reken bij ons was 99 geheel afgewerkt.

prg 4600

Getuend